



ITTEC

irrigation & turf technologies



CENÍK 2017

green grass professionals

ZAHRADNÍ OSVĚTLENÍ

Dostává se Vám do rukou nový ceník 2017 zahradního osvětlení, které na český trh dodává firma ITTEC, s.r.o.. Vzhledem k tomu, že jsme jako každý rok rozšířili sortiment výrobků, chceme Vás seznámit se všemi výrobci



K
RAIN
IRRIGATION SOLUTIONS
WORLDWIDE™



Weathermatic
Water. Conserving. Innovation.



hydrawise



TAVLIT
Quality that lasts



AK Palaplast



Elysee



OTTERBINE
BAREBO, INC.



BLAZING
INSTALL FASTER.



ECO Rain
INTERNATIONAL



Amiad
FILTRATION SYSTEMS



in-lite



RAINWORKS
International Irrigation Experts

Rain Bird Jeden z nejvýznamnějších světových výrobců profesionálních produktů pro zavlažovací systémy. Postřikovače, elektroventily, ovládací jednotky a ovládací systémy pro závlahy, příslušenství. Produktové řady pro zahrady, parky, sportovní a komerční plochy, golfová hřiště i zemědělství. Široký sortiment kapkovacích potrubí i výrobků pro mikrozávlahy.

K-RAIN Dynamicky se rozvíjející výrobce zavlažovacích systémů pro rezidenční aplikace, parky a průmyslové areály i sportovní plochy. Široký sortiment vysuvných postřikovačů všech typů, elektroventily, ovládací jednotky.

Weathermatic Specialista na inteligentní ovládací systémy pro zavlažování. Aktivní meteorostanice pro vyhodnocování evapotranspirace.

Hydrawise Rychle rostoucí výrobce chytrých ovládacích jednotek pro závlahy z Austrálie. Ovládací jednotky spolupracující se sítí meteorostanic po celém světě.

TAVLIT Výrobce velmi kvalitních produktů pro zavlažovací systémy z Izraele. Navrtávací pasy, PVC manifoldy a rozbočovače, vsuvky a redukce, fitry, atp.

Palaplast Přední evropský výrobce výrobků pro zavlažovací systémy. Kapkovací potrubí, mikrozávlahy, filtrační systémy, tvarovky a armatury.

Elysee Světový výrobce tvarovek a armatur pro spojování PE a PVC potrubí.

Otterbine Aerátory pro úpravu kvality povrchových vod, vodotrysky a osvětlovací systémy aerátorů.

Blazing Products Elektrokonektory pro osvětlovací nízkonapěťové systémy, zavlažovací systémy, vodotěsné a vlhkotěsné konektory.

Eco Rain Zavlažovací rohože s integrovaným kapkovacím potrubím pro podpovrchovou závlahu travníkových ploch i výsadeb. Revoluční koncepce zavlažování střešních zahrad a tvarově členitých travníkových ploch, které jsou klasickou závlahou obtížně řešitelné.

Amiad Přední výrobce specializovaných závlahových filtrů všech typů a rozměrů včetně automatických proplachovacích systémů a čištění filtrů.

in-lite Profesionální 12V osvětlení pro zahrady, více v samostatném katalogu/ceníku.

Rainworks Alliance Mezinárodní aliance firem se zaměřením na profesionální závlahy a moderní zahradní technologie.

Profil firmy ITTEC, s.r.o.

Firma ITTEC již od roku 1995 poskytuje komplexní a profesionální služby v oblasti péče o travnaté plochy zahrad, parků a sportovních ploch, komerčních areálů a v neposlední řadě golfových hřišť.

Strukturu činnosti firmy tvoří několik základních oblastí.

Profesionální zavlažovací systémy

Firma ITTEC se již od počátku zabývá prodejem zavlažovací techniky. V našem sortimentu najdete celou řadu produktů, které splňují náročné požadavky kladené na zavlažovací systémy na zahradách, veřejných plochách, sportovních plochách i na golfových hřištích.

Spolupracujeme s několika stovkami firem, pro něž vytváříme nejenom marketingovou, ale i technickou podporu.

Zahradní osvětlení

ITTEC, s.r.o. se stále snaží poskytovat komplexní služby, a proto jsme doplnili náš sortiment o kvalitní zahradní osvětlení in-lite. Zde poskytujeme veškeré související služby. Kromě prodeje zpracujeme návrhy systémů a organizujeme odborná školení.

Projekční činnost

Dobře fungující zavlažovací systém vyžaduje precizně provedený projekt. Naši projektanti Vám zpracují nejen projekt zahrady, velkých komerčních areálů, ale i parku nebo golfového či fotbalového hřiště.

Projektanti firmy ITTEC jsou absolventy celé řady specializovaných kurzů pořádaných např. Evropskou závlahovou asociací EIA a předními výrobci. Jsou držiteli auditorského certifikátu EIA : Certified Landscape Irrigation Auditor a sami školí projektanty i instalační firmy v oboru zavlažovacích systémů.

Školící a vzdělávací programy

V zájmu zvýšení kvality při instalacích zavlažovacích a osvětlovacích systémů máme připravenou řadu seminářů a školení, která pomohou odpovědět na všechny profesní otázky a osvojit si nové dovednosti jak v oblasti projektování, tak v realizaci systémů. V případě zájmu připravujeme i školení tzv. na míru podle požadavku klienta. Ceník seminářů najdete na našich webových stránkách.

Profesionální technika pro travnaté plochy a vybavení golfových hřišť

Další oblastí činnosti je prodej a půjčovna profesionální techniky pro ošetřování travnatých ploch zejména profesionální sekačky, sběrače, aerifikátory a další. Na všechny dodávané značky samozřejmě zajišťujeme komplexní servis, také eshop a další doplňkové služby. Mezi naše zákazníky patří zejména firmy, které se údržbou travnatých ploch zabývají profesionálně, fotbalové kluby a golfová hřiště a municipální sektor.

V neposlední řadě dodáváme kompletní vybavení pro golfová hřiště.

Ve všech oblastech poskytujeme komplexní služby, zejména detailní poradenskou činnost, projekční činnost, servis a další doplňkové služby podle požadavků zákazníka. Tyto služby se stále rozšiřují, protože právě v komplexním přístupu k potřebám zákazníků vidí firma ITTEC klíč k úspěchu a spokojenosti našich zákazníků.

Veškeré informace o nás, našich službách pro zákazníky najdete na webových stránkách www.kvalitnizavlahy.cz nebo www.ittec.cz. Kompletní sortiment si můžete objednat na našem eshopu www.eshop.ittec.cz.

Pro jakékoliv další informace nás můžete kontaktovat na emailu zavlahy@ittec.cz nebo info@ittec.cz.

SVĚTLO V NEJRŮZNĚJŠÍCH PROPORCÍCH

V in-lite jsme rozdělili světlo, lépe řečeno světelný účinek do tří různých "kategorií": Malé, střední a velké – Small, Medium a Large. S tímto členěním se budete s námi setkávat na mnoha místech této brožury i jinde. Svítidla s malým účinkem jsou vynikající pro ohraničení cest nebo teras zatímco svítidla s velkým světelným účinkem jsou ideální k osvětlení soliterních stromů či venkovních zdí. Díky tomuto jednoduchému vodítku je volba správných svítidel a dosažení optimálního výsledku snadná.

SMALL

Malá intenzita osvětlení se využívá tam, kde je třeba mírné, neagresivní světlo s dosahem nepřesahujícím 1,5 metru. Svítidla s nízkou intenzitou osvětlení jsou dostupná v sekcích Integrated, Solitary a Wall. Jsou vhodná k vymezení vodorovných venkovních povrchů, jako jsou stezky, příjezdové cesty, terasy, hranice jezírek, ale také ke zvýraznění vertikálních povrchů jako jsou hraniční či dělicí zídky, stupně schodů či zapuštěné odpočivné plochy nebo ploty.

Integrated DB-LED (WW)



MEDIUM

Pokud je zapotřebí střední, intenzivnější světlo, použijte svítidla kategorie Střední – Medium. Má dosah 1,5 až 3 metry a tyto výrobky nalezneme v sekcích Solitary, Wall a Spot. Vhodná jsou pak zejména k osvětlení soch, keřů, menších stromů, zahradních zdí a plotů.

Solitary FISH EYE HIGH (WW)



LARGE

Osvětlení s vysokou intenzitou má minimální dosah tří metrů a užívá se jej v případě potřeby intenzivního, koncentrovaného světla. Svítidla s vysokou intenzitou osvětlení jsou dostupná v sekcích Integrated a Spot. Jsou vhodná k osvětlení fasád, rozměrnějších objektů, soch, velkých keřů a vysokých stromů.

Spot SCOPE



SPRÁVNÉ OSVĚTLENÍ, KROK ZA KROKEM

JAKÝ TYP SVĚTLA POTŘEBUJETE ?

Které zahradní prvky byste rádi osvětlili? Cestičky, terasy, příjezdové cesty, keře, stromy, nebo jiné okrasné prvky? K tomu, abyste se rozhodli, je nejhodnější si udělat základní náskok Vaší zahrady a následně zvolit, jaká intenzita osvětlení je pro každý prvek vhodná: Small, Medium nebo Large.

VÝBĚR TYPU SVÍTIDLA

S ohledem na "velikost" osvětlení, kterou si zvolíte, vyberte vhodný typ svítidla. In-lite nabízí široké spektrum výrobků: zapuštěná nebo nadzemní, nástěnná či bodová svítidla. Zvolili jsme proto další rozdělení do sekcí Integrated - zapuštěná, Solitery - soliterní, Wall - nástěnná a Spot - bodová svítidla. Svítidla sekce Integrated lze zakomponovat do podstatě jakéhokoliv typu povrchu – kamenné, betonové nebo cihelné dlažby, štěrkového pole nebo přímo do trávníku. Nadzemní svítidla ze sekce Solitery jsou vhodná pro jakoukoli část zahrady: třeba k nasvícení Vaší terasy či ohraničení zahradní cesty. Nástěnná osvětlení sekce Wall lze použít vedle vstupních dveří, na zahradních zídkách, plotech nebo stěnách. Pro osvětlení samostatných objektů nebo zvláštních prvků vyberte bodová svítidla ze sekce Spot.

VÝBĚR SVÍTIDEL

Pokud jste už zvolili intenzitu osvětlení a sekci výrobků, které jsou funkčně zapotřebí, můžete přistoupit k výběru konkrétního svítidla. V této chvíli vstupuje do hry celkový návrh systému a jeho technické řešení. Obecně je důležité zvažovat typ světelného zdroje a barvu světla, zejména je pak třeba mít na paměti, že dříve používané běžné žárovky i novější halogenové žárovky užívané v některých typech svítidel je nutné čas od času vyměňovat. To však neplatí pro svítidla s moderními LED světelnými zdroji, které mají životnost řádově přesahující životnost ostatních světelných zdrojů. Dále se rozhodněte, zda je pro Vaši zahradu vhodnější teplé bílé světlo, které je ideální v převážné většině aplikací a nebo zda dáte přednost architektonicky strohému studenému bílému světlu, které je někdy využíváno u tvarově velmi střízlivých objektů. Veškerá in-lite svítidla si můžete prohlédnout v přehledu výrobků v této brožuře, kde jsou seřazeny vzestupně podle intenzity osvětlení. Přehledné informace pak přehledně označují typ svítidla, intenzitu světla a další údaje.

SHRNUTÍ

1. Ideální je začít s nákresem zahrady.
2. Vyberte prvky, které si přejete osvětlovat.
3. U každého prvku rozhodněte, zda je vhodné zvolit malou, střední nebo vysokou intenzitu osvětlení.
4. Vyberte si typ svítidla: zapuštěné, nadzemní, nástěnné, či bodové.
5. Zvolte si konkrétní svítidlo.

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

FUSION 22

1 280,00 Kč IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 22mm, hloubka zapuštění 50mm

PŘÍKON

12V / 0,25W

DOSAH SVĚTLA

0,35 metru
Světelný úhel: 98°

FUSION 22 RVS

1 480,00 Kč IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 22mm, nerezový prstenec Ø 28mm, hloubka zapuštění 50mm

PŘÍKON

12V / 0,25W

DOSAH SVĚTLA

0,35 metru
Světelný úhel: 98°

FUSION 60

2 340,00 Kč IL 1



Kruhové zapuštěné svítidlo s lemem ze stylového rozšířeného nerezového prstence.
Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 60mm, nerezový prstenec Ø 68mm, hloubka zapuštění 55mm

PŘÍKON

12V / 1W

0,5 metru
Světelný úhel: 98°PŘÍSLUŠENSTVÍ
BOX 100

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla
60mm: Fusion 60, HYVE a FLUX

640,00 Kč IL 1

PLATE 75
FIXATION SET Ø 60mm

Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60
Upevňovací sada 60mm

400,00 Kč IL 1

160,00 Kč IL 1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

FUSION 100

2 770,00 Kč

1



Kruhové zapuštěné svítidlo s lemem ze stylového nerezového prstence. Širší lemový prstenec Ø 108mm je dodáván jako zvláštní příslušenství. Produkuje difuzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Ø 100mm, hloubka zapuštění 58mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAH SVĚTLA

0,5 metru

Světelný úhel: 108°

PŘÍSLUŠENSTVÍ

RING 108

FIXATION SET Ø 100mm

Lemový prstenec 108mm

Upevňovací sada 100mm

740,00 Kč

IL

1

200,00 Kč

IL

1

DB-LED (WW)

1 090,00 Kč

IL

1



Subtilní kruhové zapuštěné svítidlo.

Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 22mm, hloubka zapuštění 37mm

PŘÍKON

12V / 0,5W

DOSAH SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 84°

DB-LED RVS (WW)

1 490,00 Kč

IL

1



Subtilní kruhové zapuštěné svítidlo s výrazným lemem z nerezového prstence.

Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 22mm, prstenec Ø 40mm, hloubka zapuštění 42mm

PŘÍKON

12V / 0,5W

DOSAH SVĚTLA

0,5 metru

Světelný úhel: 64°

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

SMALL INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

HYVE 22

1 230,00 Kč IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve !

ROZMĚRY

Ø 22mm, hloubka zapuštění 50mm

PŘÍKON

12V / 0,25W

DOSAŽ SVĚTLA0,35 metru
Světelný úhel: 98°

HYVE 22 RVS

1 430,00 Kč IL 1



Kruhové LED zapuštěné svítidlo.
Matné neoslňující čočky z dvouvrstvého polykarbonátu.
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve !

ROZMĚRY

Ø 22mm, nerezový prstenec Ø 28mm, hloubka zapuštění 50mm

PŘÍKON

12V / 0,25W

DOSAŽ SVĚTLA0,35 metru
Světelný úhel: 98°

HYVE

2 300,00 Kč IL 1



Univerzální kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli.
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve !
Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

Ø 60mm, nerezový prstenec Ø 68mm, hloubka zapuštění 55mm

PŘÍKON

12V / 1W

DOSAŽ SVĚTLA1,5 metru
Světelný úhel: 72°**PŘÍSLUŠENSTVÍ
BOX 100**


Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla
60mm: Fusion 60, HYVE a FLUX **640,00 Kč** IL 1

**PLATE 75
FIXATION SET Ø 60mm**

Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60 **400,00 Kč** IL 1
Upevňovací sada 60mm **160,00 Kč** IL 1

FLH-LED008 (WW)

2 400,00 Kč IL 1



Čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní deskou z nerezové oceli.
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

100 x 100mm, hloubka zapuštění 76mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAŽ SVĚTLA1,5 metru
Světelný úhel: 98°

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
SVÍTIDLA in-lite				
MEDIUM INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA				
FISH EYE 100 (WW)	<p>Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°. Produkuje rozptýlené difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.</p> <p>ROZMĚRY Ø 100mm, prsteneček Ø 108mm hloubka zapuštění 86mm</p> <p>PŘÍKON 12V / 5W</p> <p>DOSAŽ SVĚTLA 2,5 metru Světelný úhel: 48°</p>	4 160,00 Kč	IL	1
				
FISH EYE 100x100 (WW)	<p>Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°. Produkuje rozptýlené difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.</p> <p>ROZMĚRY 100 x 100mm, hloubka zapuštění 66mm</p> <p>PŘÍKON 12V / 1,5W</p> <p>DOSAŽ SVĚTLA 1,5 metru Světelný úhel: 70°</p>	3 140,00 Kč	IL	1
				
FLUX 60	<p>Robustní kruhové zapuštěné svítidlo s vrchním lemovým prstencem z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.</p> <p>ROZMĚRY Ø 60mm, hloubka zapuštění 42mm</p> <p>PŘÍKON 12V / 2W</p> <p>DOSAŽ SVĚTLA 3,0 metry Světelný úhel: 20°</p>	2 300,00 Kč	IL	1
				
PŘÍSLUŠENSTVÍ FIXATION SET Ø 60mm	Upevňovací sada 100mm	160,00 Kč	IL	1

in-lite®

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

MEDIUM INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

FLUX 100x100 (WW)

2 940,00 Kč IL

1

Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAH SVĚTLA

3,0 metry
Světelný úhel: 20°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků FLUX60 a BOX100



FUSION 100x100 (WW)

2 980,00 Kč IL

1

Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje difúzní rozptýlené světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

PŘÍKON

12V / 1W

DOSAH SVĚTLA

0,5 metru
Světelný úhel: 98°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků FUSION 60 a BOX100



HYVE 100x100 (WW)

2 940,00 Kč IL

1

Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá, efekt včelí plástve ! Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

100 x 100mm, hloubka zapuštění 60mm

PŘÍKON

12V / 1W

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru
Světelný úhel: 72°

Toto svítidlo se dodává jako kombinace výrobků HYVE a BOX100



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

MEDIUM INTEGRATED ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO FLUX60, FUSION A HYVE

BOX 100

Montážní skříňka pro zapuštěná svítidla
60mm: Fusion 60, HYVE a FLUX.

640,00 Kč

IL

1

PLATE 75

Krycí deska pro Fusion60, HYVE, FLUX60

400,00 Kč

IL

1

FIXATION SET Ø 60mm

Upevňovací sada 60mm

160,00 Kč

IL

1



BOX100



PLATE 75



FIXATION SET Ø 60mm

SENTINA 150x150

4 150,00 Kč IL

1

Robustní čtvercové zapuštěné svítidlo s vrchní krycí deskou z nerezové oceli. Vysoce odolný kryt z polykarbonátu. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Světlo je dobře viditelné i ve dne.

ROZMĚRY

150 x 150mm, hloubka zapuštění 100mm

PŘÍKON

12V / 3,5W

DOSAH SVĚTLA

3,0 metry

Světelný úhel: 72°



LARGE INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

NERO

3 240,00 Kč IL

1

Robustní výkonné zapuštěné svítidlo s koncentračními čočkami. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Osvětlování rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.

ROZMĚRY

Ø 96mm, prstenec Ø 128mm
hloubka zapuštění 85mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA

5,0 metrů

Světelný úhel: 20°



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

LARGE INTEGRATED

ZAPUŠTĚNÁ SVÍTIDLA

BIG NERO

4 960,00 Kč IL

1

Robustní vysoce výkonné zapuštěné svítidlo s koncentrační čočkou
 Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
 Osvětlování velmi rozměrných soliterních objektů - barevné provedení: antracitová.



ROZMĚRY

Ø 137mm, prstenec Ø 170mm
 hloubka zapuštění 130mm

PŘÍKON

12V / 11W

DOSAH SVĚTLA

10,0 metrů
 Světelný úhel: 40°

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA LIV

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
 Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.
 Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



Barevné provedení:

LIV	BROWN SILVER / matná stříbrná	3 110,00 Kč	IL	1
LIV DARK	DARK GRAY / antracitová matná	3 110,00 Kč	IL	1
LIV WHITE	WHITE / bílé provedení	3 110,00 Kč	IL	1
LIV CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	4 950,00 Kč	IL	1



LIV

ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 612mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru
 Světelný úhel: 129/360°



LIV DARK

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa
 svítidla osadit transformátor CB-010E.

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA LIV LOW

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



LIV LOW	Barevné provedení: BROWNY SILVER / matná stříbrná	2 970,00 Kč	IL	1
LIV LOW DARK	DARK GRAY / antracitová matná	2 970,00 Kč	IL	1
LIV LOW WHITE	WHITE / bílé provedení	2 970,00 Kč	IL	1
LIV LOW CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	4 650,00 Kč	IL	1



LIV LOW

ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 360mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru

Světelný úhel: 129/360°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa
svítidla osadit transformátor CB-010E.



LIV LOW DARK

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

SENTINA

6 590,00 Kč IL 1

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Světelný zdroj řady SENTINA pro koncentrované světlo se skloněnou čočkou.
Produkuje koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.
Barevné provedení: Matná ANTRACITOVÁ



ROZMĚRY

Tělo Ø 80mm, výška 600mm

PŘÍKON

12V / 3,5W

DOSAH SVĚTLA

3,0 metru

Světelný úhel: 72°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

MEDIUM SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

FISH EYE LOW (WW)

5 950,00 Kč IL

1

Nadzemní soliterní svítidlo z nerezové oceli.
Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°.
Provedení s reflektorem i bez v jednom výrobku.
Produkují difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



ROZMĚRY

Tělo Ø 100mm, výška 340mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA

2,5 metru

Světelný úhel: 120/360°



Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

FISH EYE HIGH (WW)

6 950,00 Kč IL

1

Nadzemní vysoké soliterní svítidlo z nerezové oceli.
Konvexní čočka je otočná v rozsahu 360°.
Provedení s reflektorem i bez v jednom výrobku.
Produkují difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



ROZMĚRY

Tělo Ø 100mm, výška 650mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA


2,5 metru

Světelný úhel: 120/360°



Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E.

PŘEHLED BODOVÝCH SVÍTIDEL



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

LARGE SOLITARY

SLOUPKOVÁ SVÍTIDLA

ŘADA ACE

Nadzemní soliterní svítidlo z hliníkové slitiny.
Nastavitelná akrylátová difuzní čočka pro rozptýlené, měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



Barevné provedení:				
ACE	ROSÉ SILVER / matně stříbrná	4 380,00 Kč	IL	1
ACE DARK	DARK GRAY / temně šedá matná	4 380,00 Kč	IL	1
ACE WHITE	WHITE / bílé provedení	4 380,00 Kč	IL	1
ACE CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	5 760,00 Kč	IL	1

ROZMĚRY

86 x 78 x 205mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12V / 3W

DOSAH SVĚTLA

3,5 metru

Světelný úhel: 66°



ACE DARK



ACE SILVER ROSE



ACE CORTEN



ACE WHITE

SMALL WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

CURV

3 850,00 Kč IL 1

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.
Možnost vertikální i horizontální instalace.
Produkuje nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení: BROWNY SILVER /matná stříbrná

ROZMĚRY

Tělo 300 x 75 x 150mm

PŘÍKON

12V / 2,0W

DOSAH SVĚTLA

1,0 metr

Světelný úhel: 98°

Pro instalaci na připojení 230V lze do tělesa svítidla osadit transformátor CB-010E



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

SMALL WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA CUBID

Nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.
Produkuje jasné světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

ROZMĚRY

Tělo 50 x 50 x 53mm

PŘÍKON

12V / 0,5W

DOSAH SVĚTLA

1,0 metr
Světelný úhel: 84°

Barevné provedení:

CUBID
CUBID DARK
CUBID WHITE

ROSÉ SILVER / matně stříbrná
DARK GRAY / temně šedá matná
WHITE / bílé provedení

1 390,00 Kč	IL	1
1 390,00 Kč	IL	1
1 390,00 Kč	IL	1



CUBID



CUBID DARK



CUBID WHITE

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA BLINK



BLINK

Kruhové konvexní nástěnné svítidlo z hliníkové slitiny.
Provedení s čirou nebo mléčnou difuzní čočkou (obě čočky v dodávce).
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Barevné provedení:

BLINK
BLINK DARK
BLINK WHITE

BROWNLY SILVER / matná stříbrná
DARK GRAY / antracitová matná
WHITE / bílá

1 950,00 Kč	IL	1
1 950,00 Kč	IL	1
1 950,00 Kč	IL	1



BLINK DARK

ROZMĚRY

Tělo Ø 100mm, hloubka 48mm

PŘÍKON

12V / 1,5W

1,5metru
Světelný úhel: 78°



BLINK WHITE



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

FISH EYE WALL (WW)

4 260,00 Kč IL 1

Nástěnné provedení svítidla Fish Eye v univerzálním provedení z nerezové oceli. Lze použít i jako nadzemní soliterní svítidlo, lze instalovat vertikálně či horizontálně. S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz. Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



ROZMĚRY

100 x 160 x 85mm

PŘÍKON

12V / 5W

DOSAH SVĚTLA

2,5metru

Světelný úhel: 55°

PŘÍSLUŠENSTVÍ

GROUNDSTAKE FE-W

Zemní bodec pro Fish Eye Wall

390,00 Kč IL 1

TRANSFORMÁTOR CB-010E

Trafo pro vestavbu do svítidla - pro připojení svítidla na 230V

690,00 Kč IL 1

ŘADA LIV WALL

Nástěnné provedení svítidla LIV z hliníkové slitiny. Akrylátový difuzní válec pro rozptýlené, měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

LIV WALL

Barevné provedení:

BROWNY SILVER / matná stříbrná

2 970,00 Kč IL 1

LIV WALL DARK

DARK GRAY / antracitová matná

2 970,00 Kč IL 1

LIV WALL WHITE

WHITE / bílá

2 970,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

Tělo Ø 67mm, výška 325mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAH SVĚTLA

1,5metru

Světelný úhel: 129/360°



LIV WALL



LIV WAI



LIV WALL WHITE

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

MEDIUM WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

SENTINA WALL

4 570,00 Kč IL 1

Nástěnné provedení svítidla SENTINA z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.
Produkuje světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.



Barevné provedení: Matná ANTRACITOVÁ

ROZMĚRY

Tělo Ø 80mm, výška 235mm, hloubka 115mm

PŘÍKON

12V /3,5W

DOSAH SVĚTLA

3,0metru

Světelný úhel: 72°

S transformátorem CB-010E (není předmětem dodávky) lze připojit přímo na 230V/50Hz.

WEDGE / WEDGE DARK

2 170,00 Kč IL 1

Nástěnné provedení svítidla WEDGE z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová čočka s LED zdrojem deflektorem, koncentrované nepřímé světlo.
Produkuje nepřímé světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.



WEDGE
WEDGE DARK
WEDGE WHITE

Barevné provedení:

ROSE SILVER / matně stříbrná

DARK GRAY / temně šedá matná

WHITE / bílá

2 170,00 Kč IL 1

2 170,00 Kč IL 1

2 170,00 Kč IL 1

ROZMĚRY

63 x 100 x 100mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12V / 1,5W

DOSAH SVĚTLA

1,5 metru



WEDGE



WEDGE DARK



WEDGE WHITE

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

LARGE WALL

NÁSTĚNNÁ SVÍTIDLA

ŘADA ACE DOWN

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.



Barevné provedení:				
ACE DOWN	ROSE SILVER / matně stříbrná	3 420,00 Kč	IL	1
ACE DOWN DARK	DARK GRAY / temně šedá matná	3 420,00 Kč	IL	1
ACE DOWN WHITE	WHITE / bílé provedení	3 420,00 Kč	IL	1
ACE DOWN CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	4 350,00 Kč	IL	1



ACE LENS D/ACE LENS C

ROZMĚRY

95 x 64 x 100mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON

12V / 3W



ACE SHUTTER 12V

DOSAH SVĚTLA

3,5 metru
Světelný úhel: 66°

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACE SHUTTER 1	Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V	290,00 Kč	IL	1
ACE LENS D	Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní	290,00 Kč	IL	1
ACE LENS C	Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá	290,00 Kč	IL	1



ACE DOWN ROSE SILVER



ACE DOWN DARK



ACE DOWN WHITE



ACE DOWN CORTEN

ŘADA ACE UP-DOWN

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny. Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo. Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.



Barevné provedení:				
ACE UP-DOWN	ROSE SILVER / matně stříbrná	4 350,00 Kč	IL	1
ACE UP-DOWN DARK	DARK GRAY / temně šedá matná	4 350,00 Kč	IL	1
ACE UP-DOWN WHITE	WHITE / bílé provedení	4 350,00 Kč	IL	1
ACE UP-DOWN CORTEN	CORTEN / povrch s rezavou patinou	5 520,00 Kč	IL	1

ROZMĚRY

95 x 64 x 120mm (hloubka x šířka x výška)

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

ŘADA ACE UP-DOWN



ACE LENS D/ACE LENS C

PŘÍKON
12V / 7W

DOSAŽ SVĚTLA
2 x 3,5 metru
Světelný úhel: 2 x 66°



ACE SHUTTER 12V



ACE UP-DOWN ROSE SILVER



ACE UP-DOWN DARK



ACE UP-DOWN WHITE



ACE UP-DOWN CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACE SHUTTER 1

ACE LENS D

ACE LENS C

Clona pro ACE UP a UP/DOWN 12V
Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - difuzní
Čočka pro ACE UP a UP/DOWN - čirá
(pro svítidlo ACE UP/DOWN jsou třeba 2 clony)

290,00 Kč	IL	1
290,00 Kč	IL	1
290,00 Kč	IL	1

ŘADA ACE UP-DOWN 100-230V

Nástěnné provedení svítidla ACE z hliníkové slitiny.
Polykarbonátová čočka se stříbřitým deflektorem, koncentrované a zároveň měkké světlo.
Produkuje difuzní světlo v odstínu Warm White - teplá bílá.

Zapuštěný světelný zdroj minimalizuje přímé oslnění svítidlem.



Barevné provedení:

ACE UP-DOWN 230

ACE UP-DOWN 230 DARK

ACE UP-DOWN 230 WHITE

ACE UP-DOWN 230 CORTEN

ROSÉ SILVER / matně stříbrná
DARK GRAY / temně šedá matná
WHITE / bílé provedení
CORTEN / povrch s rezavou patinou

4 670,00 Kč	IL	1
4 670,00 Kč	IL	1
4 670,00 Kč	IL	1
5 950,00 Kč	IL	1

ROZMĚRY

103 x 100 x 100mm (hloubka x šířka x výška)

PŘÍKON
100-240V / 8,5W

DOSAŽ SVĚTLA
2 x 3,5 metru
Světelný úhel: 2 x 66°



ACE SHUTTER 2 230V



ACE UP-DOWN 230 ROSE SILVER



ACE UP-DOWN 230 DARK



ACE UP-DOWN 230 WHITE



ACE UP-DOWN 230 CORTEN

PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACE SHUTTER 2

Clona pro ACE UP/DOWN 230V
(pro svítidlo ACE UP/DOWN 230V jsou třeba 2 clony)

290,00 Kč	IL	1
------------------	----	---

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA

MINI SCOPE

2 150,00 Kč IL 1



Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, kloub svítidla lze využít jako montážní základnu pro montáž na tvrdé povrchy.

ROZMĚRY

Tělo Ø 47mm

PŘÍKON

12V / 2W

DOSAH SVĚTLA

2,0metru

Světelný úhel: 22°



MINI SCOPE SHIELD1

PŘÍSLUŠENSTVÍ
MINISCOPE SHIELD1

Směrová clona - stínítko pro MINI SCOPE 290,00 Kč IL 1

MINI SCOPE DUO

4 920,00 Kč IL 1



Kombinace 2 svítidel MINI SCOPE na společném stojanu. Dvojice výkonných bodové svítidel s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování nižších a vyšších soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně montážních spon a bodce

ROZMĚRY (MINISCOPE)

Tělo Ø 47mm

Délka stojanu: 80cm ve dvou sekcích á 40cm

PŘÍKON

12V / 2x 2W tj. 4W

DOSAH SVĚTLA

2,0metru

Světelný úhel: 22°



SCOPE

2 690,00 Kč IL 1



Výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně zemního bodce, montážní základna pro montáž na tvrdé povrchy dodávána zvlášť.

ROZMĚRY

Tělo Ø 62mm

PŘÍKON

12V / 4,5W

DOSAH SVĚTLA

5,0metru

Světelný úhel: 22°



SCOPE BASE PLATE



RISER 350

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

SVÍTIDLA in-lite

in-lite®

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA

BIG SCOPE

4 080,00 Kč IL 1

Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. **ŠIROKÝ** záběr světelného kužele a měkčí charakter světla oproti modelu SCOPE. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková



Včetně zemního bodce, montážní základna pro montáž na tvrdé povrchy dodávána zvlášť.

ROZMĚRY

Tělo Ø 65mm

PŘÍKON

12V / 7W

DOSAH SVĚTLA

5,0metru / široký vyzařovací úhel
Světelný úhel: 46°



SCOPE BASE PLATE

BIG SCOPE NARROW

4 180,00 Kč IL 1

Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem z hliníkové slitiny. Koncentrační skleněné čočky. **ÚZKÝ KONCENTROVANÝ** záběr světelného kužele, **KONTRASTNÍ** charakter světla. Dvojnásobná intenzita oproti modelu SCOPE. Pro přímé osvětlování speciálních soliterních prvků - stromů, keřů, soch apod. Produkuje jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková



Včetně zemního bodce, montážní základna pro montáž na tvrdé povrchy dodávána zvlášť.

ROZMĚRY

Tělo Ø 65mm

PŘÍKON

12V / 7W

DOSAH SVĚTLA

10,0metru / **ÚZKÝ KONCENTROVANÝ** vyzařovací úhel
Světelný úhel: 24°



RISER 350

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO SCOPE, BIG SCOPE a SCOPE NARROW

SCOPE BASE PLATE
RISER 350

Montážní základna pro SCOPE
Prodloužení SCOPE, 350mm

250,00 Kč IL 1

580,00 Kč IL 1

SPOT LARGE

BODOVÁ SVÍTIDLA DO VODNÍCH NÁDRŽÍ

SUB

4 350,00 Kč IL 1

12LED svítidlo navrženo speciálně pro rybníčky, nádrže, vodopády, vodotrysky a vodoteče. Vysoce výkonné bodové svítidlo s tělem a podstavcem z hliníkové slitiny. Jasné koncentrované světlo v odstínu Warm White - teplá bílá. Koncentrační čočky.

Barevné provedení: Antracitová / šedá hliníková

Včetně postavce, vybaveno prodlouženým připojovacím kabelem o délce cca 1,5m.

ROZMĚRY

Tělo Ø 85mm, základna 165mm x 130 mm

PŘÍKON

12V / 4,5W

DOSAH SVĚTLA

3,0 metry / vysoká intenzita přizpůsobená pro šíření světla pod vodní hladinou
Světelný úhel: 46°



SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	------------------	-----------	-------------

TRANSFORMÁTORY in-lite 230V / 12V

Výkonné transformátory pro napájení 12V systémů in-lite. Standardně vybaveny manuálním vypínačem On/Off, soumrakovým čidlem, časovým spínačem a samostatným vstupem pro pohybový senzor MD-01.

Barevné provedení: Černá

K dispozici ve verzích s výkonem 56W a 108W.

Určeno pro venkovní instalaci.



CB-056 / M	Transformátor 12V / 56W	2 660,00 Kč	IL	1
CB-081 / M	Transformátor 12V / 108W	3 130,00 Kč	IL	1
CB-010E	Trafo 10W pro VESTAVBU do vybraných svítidel	690,00 Kč	IL	1
MD-01	Čidlo pohybu	760,00 Kč	IL	1

12V KABELOVÁ VEDENÍ in-lite

Napájecí kabely pro osvětlovací systémy in-lite. Dvoužilové kabely s rozlišením polarity, se zesílenou izolací pro maximální zatížení 250W. Dodávají se v provedení s měděným lankovým vodičem 14/2 o průřezu 2,5mm². Pro rozsáhlejší systémy jsou k dispozici kabely 10/2 o průřezu 5,0mm².

CBL-25 14/2	Cívka o délce 25m, průřez 2 x 2,5mm ²	2 270,00 Kč	IL	1
CBL-40 14/2	Cívka o délce 40m, průřez 2 x 2,5mm ²	3 280,00 Kč	IL	1
CBL-200 14/2	Cívka o délce 200m, průřez 2 x 2,5mm ²	14 650,00 Kč	IL	1
CBL-120 10/2	Cívka o délce 120m, průřez 2 x 5,0mm ²	15 150,00 Kč	IL	1

CAP STANDARD	Koncovka vodiče kabelu 14/2 (cena za 20ks)	200,00 Kč	IL	1
CAP LARGE	Koncovka vodiče kabelu 10/2 (cena za 20ks)	200,00 Kč	IL	1

Prodlužovací kabely ke svítlům s konektorem na obou stranách

CBL-EXT cord 1mtr	Délka 1,0m	190,00 Kč	IL	1
CBL-EXT cord 2mtr	Délka 2,0m	290,00 Kč	IL	1
CBL-EXT cord 3mtr	Délka 3,0m	380,00 Kč	IL	1

SPLITTER	Rozbočka pro svítidla in-lite (max. 10W na jeden SPLITTER, max. prodlužovací kabel 3,0m. Lze použít i pro připojení soumrakového čidla pro více transformátorů - max. 5 transformátorů.)	205,00 Kč	IL	1
----------	--	-----------	----	---

CC-2	Rozbočovací konektor pro rozdělení IN-LITE kabe Max. zatížení 50W	390,00 Kč	IL	1
------	---	-----------	----	---

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SVÍTLŮM in-lite

Veškeré příslušenství jsou rovněž uvedeny u konkrétních výrobků / svítidel

RING 68	Prstenec pro HYVE	550,00 Kč	IL	1
RING 108	Prstenec pro FUSION 100	650,00 Kč	IL	1
PLATE 75	Krycí deska pro FUSION60, HYVE, FLUX60	400,00 Kč	IL	1
Groundstake FE-W	Zemní bodec pro FISH EYE WALL	390,00 Kč	IL	1
Fixation Set ø 60	Upevňovací základna pro svítidla 60mm	160,00 Kč	IL	1
Fixation Set ø 100	Upevňovací základna pro svítidla 100mm	200,00 Kč	IL	1
SCOPE BASE PLATE	Montážní základna pro SCOPE	250,00 Kč	IL	1
RISER 350	Prodloužení pro SCOPE	580,00 Kč	IL	1
CAP STANDARD /20 ks	Koncovka vodiče kabelu 14/2 (cena za 20ks)	200,00 Kč	IL	20
CAP MEDIUM /20 ks	Koncovka vodiče kabelu 10/2 (cena za 20ks)	200,00 Kč	IL	20
CAP LARGE / 20ks	Koncovka vodiče kabelu 10/2 (cena za 20ks)	200,00 Kč	IL	20
BOX 100	Montážní skříňka na zapuštěná světla in-lite	640,00 Kč	IL	1

SVÍTIDLA in-lite®

Model	Popis položky	Cena /Kč bez DPH	Kategorie	ks v balení
-------	---------------	---------------------	-----------	----------------

Vrtáky pro vrtání přesných otvorů s vodním chlazením



CONCRETE DRILL 22
CONCRETE DRILL 60
CONCRETE DRILL 100
STONE DRILL 22
STONE DRILL 60
STONE DRILL 100

Vrták do betonu ø 22mm
 Vrták do betonu ø 60mm
 Vrták do betonu ø 100mm
 Vrták do přírodního kamene ø 22mm
 Vrták do přírodního kamene ø 60mm
 Vrták do přírodního kamene ø 100mm

in-lite®

1 810,00 Kč NET 1
2 480,00 Kč NET 1
4 050,00 Kč NET 1
1 960,00 Kč NET 1
2 820,00 Kč NET 1
4 340,00 Kč NET 1



DRILL MACHINE 2SPEED CX18S2
 Dvourychlostní vrtačka pro vrtání betonu a kamenných desek
 Určena pro použití s vodním chlazením

17 960,00 Kč NET 1

DRILL STAND IN-LITE
 Stojan pro přesné vrtání kruhových otvorů do betonu, kamene a cihelných dlažeb

21 450,00 Kč NET 1

T-SPLIT FOR WATERSWIVEL
 Rozbočovací sada pro připojení chladící vody k vrtací soupravě

1 850,00 Kč NET 1



Stojan in-lite



Vrtačka 2SPEED CX18S2
 (Dodává se bez stojanu)

Technické informace

in-lite®

Hlavní součásti systému in-lite



Transformátor



Kabel



Svítidla

Transformátor (IP24)



Všechny transformátory vybaveny vstupem na pohybový senzor.



Všechny transformátory vybaveny soumrakovým čidlem pro automatické spínání režimu den/noc.

Kabel 14/2 a 10/2



Doporučujeme nepřekračovat pro kabel 14/2 délku větve 40m, pro kabel 10/2 pak 80m.

Spojka Easy Lock



- Spojka **Easy Lock** umožňuje snadné rychlé a spolehlivé připojení k napájecímu kabelu.
- Spojka **Easy Lock** je identická pro všechna svítidla in-lite
- K dispozici prodlužovací kabely s kompatibilními konektory.




- Odbočka **CC-2**
- Maximální příkon pro odbočkovou spojku CC-2 je 50W.
- Příklad řešení:
Pro celkový příkon 55W je nutno použít 2 odbočky CC-2
2 odbočky á 50W = max. 100W.

Odbočka CC-2


Délky kabelových vedení Kabel 14/2

Maximální doporučená délka vedení napájecího 12V kabelu 14/2 je **40m**.


Pro 12V napájecí kabel 10/2 nepřekračujte délku **80m**.



Kabel 10/2



Příkon a odbočky kabelu



Máte další otázky? Obraťte se na naše obchodní zastoupení.



ITTEC
irrigation & turf technologies

www.ittec.cz

VŠEOBECNÉ DODACÍ PODMÍNKY

Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny měnit bez předchozího upozornění. Ceník je platný od 1.3.2017 a s okamžitou platností nahrazuje všechny předchozí dříve vydané ceníky.

Geny jsou kalkulovány při kurzu EUR/CZK a USD/CZK platných k 1.3.2017. Firma ITTEC si vyhrazuje právo ceny upravit např. při výraznějších změnách kurzu nebo předpisů, které cenu při kalkulaci ovlivňují (cla, poplatky apod.), změnách cen dodavatele, apod.

Dodací podmínky:

EXW ITTEC Modletice (sklad Modletice 106, 251 01 Říčany u Prahy), objednávky nad 20.000 Kč doprava po ČR v ceně.

Platební podmínky: předem/v hotovosti popř. dle dohody/smlouvy

Rabatové podmínky pro smluvní partnery: kontaktujte firmu ITTEC pro další informace.

KARTONOVÁ MNOŽSTVÍ

Většinu zboží lze dodávat po jednotlivých kusech, v menších množstvích než kartonových baleních. U některých výrobků je třeba respektovat velkoobchodní balení, které již nelze dále dělit. V případě objednání menšího množství bude objednaná položka automaticky zaokrouhlena na celé balení směrem nahoru bez předchozího upozornění.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY


Při velkoobchodním prodeji je záruka na uvedené produkty kategorie IL 5 let a je počítána od data výroby, které je uvedené na každém produktu. Spotřebitelská záruka 2 roky od data prodeje při maloobchodním prodeji není tímto bodem ovlivněna.

Pro instalační firmy je prodloužená záruka poskytována dle platných smluvních podmínek.

V průběhu sezóny (III. -XII.) jsou výrobky po území ČR dodávány obvykle do 24 hodin dle zvoleného způsobu dopravy.

Položky uvedené na šedém podkladu jsou pouze na objednávku, dodací termíny a množství konzultujte s firmou ITTEC před objednáním.


Kompletní sortiment in-lite najdete také na www.eshop.ittec.cz



Děkujeme za Váš zájem o LED osvětlení in-lite.

in-lite®

Kde nás najdete?



Provozní doba:
Po-Pá: 8:00-16:30

AOS, Modletice 106

komerční zóna

251 01 Říčany u Prahy

Tel: (420) 323 616 222

Fax: (420) 323 616 223

E-mail: info@ittec.cz

www.ittec.cz



ITTEC

irrigation & turf technologies



ITTEC, s.r.o.

AOS, Modletice 106,
251 01 Říčany u Prahy
Tel.: (420) 323 616 222,
Fax: (420) 323 616 223,
E-mail: info@ittec.cz

www.eshop.ittec.cz

www.ittec.cz