



ZAVLAŽOVÁNÍ JE NAŠE DOMÉNA

Zahradní hadice, příslušenství a armatury pro každou zahradu



NOVÁ
generace



Vše pro vaši zahradu a venkovní prostor: Od profí zahradních hadic pro intenzivní využití až po „univerzální“ nástroje pro zavlažování zahrady, vždy s optimalizovanými armaturami a programy příslušenství. Náš sortiment zahradních hadic obdržíte v rozměrech od 13 mm (1/2") do 50 mm (2"), standardně svinuté v rolích o délkách 20 m, 25 m, 30 m a 50 m, ale také až 1 000 metrů (dodací termín na dotaz).

Důsledné zajištění kvality, přísné výrobní normy a výběr vysoce kvalitních materiálů a receptur zajišťují vysokou úroveň výrobků REHAU.

Rádi se budeme věnovat vašim individuálním přáním – ať již se týkají materiálu, barvy, potisku či balení: Výroba probíhá přesně podle vašeho zadání.



OBSAH

Zavlažovací sortiment REHAU	4
Přehled	4
Balení	6
Kvalita	8
Zahradní hadice	11
PREMIUM	11
COMFORT	15
ALLROUND	19
TREND	23
Speciální systémy	27
Příslušenství	33
Vysoce kvalitní přepravní prostředky	34
Box na hadice	37
Ovládání zavlažování	38
Armatury	41
PREMIUM	42
COMFORT	46
ALLROUND	48
Technická mosaz	53
Sací hadice RAUSPIRAFLEX®	61
Centrum hadic	62

ZAVLAŽOVACÍ SORTIMENT REHAU

Přehled výrobků

Díky osvědčenému systému kategorizace je výběr výrobků hračka. Inovativní design a chytré nápady jsou vždy na prvním místě.

		Dostupné rozměry	Trhací tlak*	Záruka	Kvalita	Zvláštnosti
PREMIUM	QUATTROFLEX PROFI		13 mm (1/2") 19 mm (3/4")	50 bar	20 let	***** silnostěnná s „hranami a okraji“
	QUATTROFLEX TOP		13 mm (1/2") 19 mm (3/4")	50 bar	18 let	***** vysoce kvalitní materiál a design
	QUATTROFLEX PLUS +		13 mm (1/2"), 15 mm (5/8") 19 mm (3/4"), 25 mm (1") 32 mm (1 1/4"), 38 mm (1 1/2") 50 mm (2")	50 bar	18 let	***** známá klasika, nově s vnitřní vrstvou bez PVC
COMFORT	GREEN LINE		13 mm (1/2") 19 mm (3/4")	30 bar	15 let	***** pro skleníky, záhony, apod.
	SLIDE LINE		13 mm (1/2") 19 mm (3/4")	30 bar	15 let	***** odpuzuje nečistoty, s výbornými kluznými vlastnostmi
	PRO LINE gelb und grün		13 mm (1/2") 15 mm (5/8") 19 mm (3/4") 25 mm (1")	30 bar	10 let	**** „zelenáč“ z trvale udržitelných materiálů
ALLROUND	ECO		13 mm (1/2") 19 mm (3/4") 25 mm (1")	20 bar	5 let	** všeměl pro každý den
TREND	COOL TOUCH		13 mm (1/2")	30 bar	15 let	***** nadčasová hadice se speciální úpravou <i>soft-grip</i>
	DESIGN LINE		13 mm (1/2")	30 bar	15 let	***** trendová pro individualisty
	Solární hadice		13 mm (1/2") 25 mm (1")	30 bar	10 let	**** flexibilní vytápění bazénu pro milovníky koupání

* Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

Vlastnosti	Materiál	Škodlivé látky	Použití	Oblast použití
<ul style="list-style-type: none"> - vysoce kvalitní textilní vložka: 24vláknové diagonální armování - extrémně tlakuvzdorná a tvarově stabilní: dlouhá životnost - neláme se - nejvyšší ohebnost - velmi dobrá pro manipulaci - odolná proti oděru i při vysokém zatížení 				Zahradnictví, stavebnictví, obce, sportovní zařízení
			<ul style="list-style-type: none"> - pro intenzivní trvalé využití - pro silné namáhání 	Obce, sportovní zařízení, oblast hobby
				Obce, sportovní zařízení, skleníky a zahradnictví, pěstování ovoce a bioploidy, oblast hobby (záhony, vysoké záhony, zahradní sprchy, bazény, zavlažování trávníku)
<ul style="list-style-type: none"> - vysoce kvalitní textilní vložka: 18 vláknové diagonální armování - tlakuvzdorná a tvarově stabilní: dlouhá životnost - vysoká ohebnost - dobrá manipulace - odolná proti oděru 	<ul style="list-style-type: none"> - Odolnost vůči teplotám: -20 °C až +60 °C. - odolná proti UV záření a povětrnosti - netvoří řasy - dlouhá životnost 	<ul style="list-style-type: none"> - Použití nezávadných změkčovadel (bez obsahu DOP/DEHT) - bez obsahu bisfenolu A - žádné SVHS (látky vzbuzující mimořádné obavy) v souladu se směrnicí REACH (ES) č. 1907/2006 - bez obsahu PAK dle specifikace AfPS GS 2014:01 PAK a směrnice (EU) č. 1272/2013 - žádné těžké kovy a bromované zpomalovače hoření dle směrnice RoHS 2011/65/EU 	<ul style="list-style-type: none"> - pro intenzivní využití - pro vysoké až středně vysoké namáhání 	Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení s hadicovým bubnem
<ul style="list-style-type: none"> - vysoce kvalitní textilní vložka: 18 vláknové diagonální armování - tlaková odolnost: dlouhá životnost - dobrá manipulace 			<ul style="list-style-type: none"> - pro intenzivní využití - pro středně vysoké namáhání 	Oblast hobby s příležitostným využitím
<ul style="list-style-type: none"> - vysoce kvalitní textilní vložka: 18 vláknové diagonální armování - tlakuvzdorná a tvarově stabilní: dlouhá životnost - vysoká ohebnost - dobrá manipulace - odolná proti oděru 			<ul style="list-style-type: none"> - pro běžné využití - pro nízké namáhání 	Oblast hobby s příležitostným využitím
			<ul style="list-style-type: none"> - pro intenzivní využití - pro vysoké až středně vysoké namáhání 	Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení s hadicovým bubnem
				Ideální pro ohřev vody, pro zahradní sprchy nebo pro napouštění bazénů

FORMA ODRÁŽÍ EMOCE

Přehled balení a informace

Forma odráží emoce

Zákazník vždy nakupuje očima a možnost cokoli „po-chopit“ vytváří přehlednost. Reklamní plakáty REHAU jsou proto nejen opticky atraktivní, ale jsou také tak uzpůsobené. Díky tomu nabízí rychlý přehled hlavních kritérií a vlastností výrobků jednotlivých programů a hlavní vlastnosti se díky nim stávají hmatatelné.



Všechny zahradní hadice se vyrábí v našem výrobním závodě v bavorském Feuchtwangenu a nesou proto značku kvality „Made in Germany“.




REHAU představuje kvalitu a to vám předkládáme také písemně. Pomocí této značky poznáte záruční dobu.

Vše symbolizují hvězdičky

Jasná struktura sortimentu je u zahradních hadic označena pomocí hvězdiček kvality.

Tento systém pomáhá při orientaci a usnadňuje zákazníkům / milovníkům zahrad rozhodování na prodejně.



Scanning the QR code or: www.rehau.com/reinforcement

Diagonální armování je zárukou pro vynikající kvalitu hadic. Jak přesně funguje diagonální armování, vám vysvětlí toto video pod QR kódem.



Tento symbol označuje zahradní hadice REHAU s ohledem na max. přípustný tlak.

Svět programů

Podívejte se na rozsáhlý svět programů zavlažovacích systémů REHAU.

A pokud byste náhodou nenašli vhodné řešení – žádný problém. Rádi se zaměříme na vaše individuální přání a společně pro vás připravíme na míru ušitá řešení. Speciální přání ohledně materiálu, barvy, potisku či balení provedeme zcela dle vašich představ.

www.rehau.com/reinforcement



Stopspojka a mosazné příslušenství s EAN cedulkou



Hadicové spony na lepenkové kartičce

čtyřhranný zadešťovač v kartonovém balení

Máte nové nápady pro prodejní prostory? Zde naleznete 2 příklady pro vaši prezentaci v prodejně. Vzbudili jsme váš zájem? Poté kontaktujte prodejní kancelář REHAU.



Multifunkční sprcha na lepenkové kartičce



Stopspojka v blistřovém balení



Informační štítky a prodejní stojan

KVALITA MÁ SVŮJ ZÁKLAD

Diagonální armování – Základ zahradních hadic REHAU

Technika diagonálního armování:

U diagonálního armování používaného u výrobků REHAU se nanáší na vnitřek hadice dvě protiběžné vrstvy vlákna v úhlu 54° (neutrální úhel), čímž se vytváří rovnováha sil. Odolnost proti tlaku je přitom výrazně ovlivňována rozestupem jednotlivých vyztužovacích vláken a také jejich pevností.

Dodržení správného úhlu vlákna zaručuje, že se hadice pod tlakem bude chovat neutrálně, tj.:

- Délka zůstane stejná
- Průměr zůstane stejný
- Nebude docházet k přetáčení (torzi)
- Nebude docházet ke kroucení



Diagonální armování je zárukou pro vysoké hodnoty trhacího tlaku a hlavním důvodem, proč se tato varianta vyztužení používá především u technických hadic. Spokojenost našich zákazníků je pro nás důležitá, a proto nabízíme u zahradních hadic tu nejvyšší kvalitu a bezpečnost pomocí této vyztužovací technologie.

Při armování oky vzniká na rozdíl od diagonálního armování v opletení vnitřní hadice asymetrické uspořádání linií a řad ok, což vyvolá nerovnováhu sil. To vede k tomu, že se vzrůstajícím tlakem se geometrie hadice stává nestabilní, zvětšuje se průměr hadice, osově se kroučí a přílišně se napíná. Následkem toho bude omezená odolnost vůči trhacímu tlaku a také kratší životnost hadice.

Rádi byste se dozvěděli podrobněji, jak příčné vyztužení funguje?


Poté oskenujte prosím QR kód nebo navštivte naši webovou stránku:

www.rehau.com/reinforcement




Naskenujte si QR kód nebo: www.rehau.com/reinforcement

Pro dosažení požadovaného trhacího tlaku se jednotlivá vlákna omotávají kolem hadice v úhlu 54°.



Přehled předností diagonálního armování:

- Stabilní v celém tlakovém rozsahu, **se stálými rozměry a odolné proti torzi**
- Vysoká **stabilita tvaru**, i při vysokých hodnotách trhacího tlaku
- Průměr i délka zůstávají stejné, nedochází ke zkroucení
- Téměř **nedochází k únavě materiálu**
- **Dlouhá životnost**



Spustit video na:
www.rehau.com/reinforcement





PREMIUM

Zahradní hadice

Technika a design v jednom

Věrohodné a zároveň moderní, spolehlivé a také exkluzivní, silné a přitom elegantní: Takto by bylo možné nejlépe charakterizovat zahradní hadice z kategorie PREMIUM. Odolné hadice se svým vysoce kvalitním vyztužením zaručují vysokou míru elasticity, flexibility a tvárnosti. Přitom zůstávají tyto hadice vždy odolné proti působení tlaku i při extrémních podmínkách použití.

Pro dokonalejší optický vzhled jsou doplněné o stříbrný designový pruh.

QUATTROFLEX PROFI

Těžká a silná hadice QUATTROFLEX PROFI připomíná svou sametově tmavě červenou barvou zralé bobule na zahradě či večerní západ slunce. Hranaté okraje zaručují dobrou uchopitelnost a stabilitu.

QUATTROFLEX TOP

Nápadná a přesto ušlechtilá: Díky svému zářivě svěžímu červenému odstínu vytváří hadice QUATTROFLEX TOP dokonalou symbiózu se záplavou růží či květin a u toho vždy zůstává: Živoucí PREMIUM kvalitou na každé zahradě.

QUATTROFLEX PLUS +

Slunné vyhlídky pro milovníky zahrad: Hadice QUATTROFLEX PLUS + ukazuje ihned, že má díky svému jádru bez PVC ještě mnohem více vrstev. Odolnost a spolehlivost se přitom nesou v duchu staré dobré osvědčené kvality.



S ochrannou vrstvou pro vodu bez obsahu škodlivin

Vnitřní vrstva neobsahující PVC zabraňuje tvorbě usazenin a znečištění.

PREMIUM

Zahradní hadice

QUATTROFLEX PROFI



- 24-vláknové diagonální armování: extrémně tlakuvzdorné a tvarově stabilní
- Mimořádně silné stěny: nepřetáčí se ani nepřekrucují, nelámu se
- Maximální flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Velmi snadné zacházení
- Hranaté okraje poskytují dobrou uchopitelnost

- Pro intenzivní trvalé využití
- Pro velké zatížení

Oblasti použití: Zahradnictví, průmysl, stavebnictví, obce, sportovní zařízení



Maximální
tloušťka stěny,
Neláme se



Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
QUATTROFLEX PROFI				
10973761600	13 mm (1/2") 40m role	2 role v kartonu, 36 rolí na paletě	50 bar	40 07360 512705
10976541200	13 mm (1/2") 25m cívka	1 cívka	50 bar	40 07360 515980
10973861600	19 mm (3/4") 40m role	2 role v kartonu, 16 rolí na paletě	45 bar	40 07360 512736
10975841200	19 mm (3/4") 35m cívka	1 cívka	45 bar	40 07360 515997

QUATTROFLEX TOP



- 24-vláknové diagonální armování: extrémně tlakuvzdorné a tvarově stabilní
- Silné stěny: nepřetáčí se ani nepřekrucují, nelámu se
- Maximální flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Velmi snadné zacházení
- Upoutá svou svěží červenou barvou

- Pro intenzivní trvalé využití
- Pro velké zatížení

Oblasti použití: Obce, sportovní zařízení, oblast hobby



Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
QUATTROFLEX TOP				
10973961600	13 mm (1/2") 20m role	5 rolí v kartonu, 60 rolí na paletě	50 bar	40 07360 512743
10974061600	13 mm (1/2") 30m role	3 role v kartonu, 54 rolí na paletě	50 bar	40 07360 512750
10974161600	13 mm (1/2") 50m role	2 role v kartonu, 36 rolí na paletě	50 bar	40 07360 512767
10974261600	19 mm (3/4") 25m role	4 role v kartonu, 32 rolí na paletě	35 bar	40 07360 512774
10974361600	19 mm (3/4") 50m role	2 role v kartonu, 16 rolí na paletě	35 bar	40 07360 512781

* Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.

NOVINKA: QUATTROFLEX PLUS + ☆☆☆☆☆

- 24-vláknové diagonální armování: extrémně tlakuvzdorné a tvarově stabilní
- Silné stěny: nepřetáčí se ani nepřekrucují, nelámu se
- Maximální flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Velmi snadné zacházení
- Optimalizovaná kvalita pro různé oblasti použití


- **NOVINKA: + vnitřní vrstva bez PVC**
- Pro intenzivní trvalé využití
- Pro velké zatížení



Oblasti použití: Obce, sportovní zařízení, skleníky a zahradnictví, pěstování ovoce a bio produktů, oblast hobby (Záhony, vysoké záhony, zahradní sprchy, bazény, zavlažování trávníku)

Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
QUATTROFLEX PLUS +				
10975871700	13 mm (1/2") 10 m role	12 rolí v kartonu, 96 rolí na paletě	50 bar	40 07360 589936
10975971700	13 mm (1/2") 15 m role	8 rolí v kartonu, 64 rolí na paletě	50 bar	40 07360 589943
10976171700	13 mm (1/2") 20 m role	5 rolí v kartonu, 60 rolí na paletě	50 bar	40 07360 589950
10976271700	13 mm (1/2") 25 m role	4 role v kartonu, 48 rolí na paletě	50 bar	40 07360 589967
10976371700	13 mm (1/2") 30 m role	3 role v kartonu, 54 rolí na paletě	50 bar	40 07360 589974
10976471700	13 mm (1/2") 50 m role	2 role v kartonu, 36 rolí na paletě	50 bar	40 07360 589981
10975941200	13 mm (1/2") 30 m cívka	1 cívka	50 bar	40 07360 518103
10976571700	15 mm (5/8") 25 m role	36 rolí ve velkém kartonu	40 bar	40 07360 589998
10976671700	15 mm (5/8") 50 m role	20 rolí ve velkém kartonu	40 bar	40 07360 590000
10976771700	19 mm (3/4") 25 m role	4 role v kartonu, 32 rolí na paletě	35 bar	40 07360 590017
10976871700	19 mm (3/4") 50 m role	2 role v kartonu, 16 rolí na paletě	35 bar	40 07360 590024
10976041200	19 mm (3/4") 40 m cívka	1 cívka	35 bar	40 07360 518110
10976971700	25 mm (1") 25 m role	1 role, 12 rolí na paletě	30 bar	40 07360 590031
10977071700	25 mm (1") 50 m role	1 role, 8 rolí na paletě	30 bar	40 07360 590048
10976141200	25 mm (1") 20 m cívka	1 cívka	30 bar	40 07360 518127
10977171700	32 mm (1 1/4") 25 m role ¹⁾	1 role, 7 rolí na paletě	30 bar	40 07360 590055
10977271700	32 mm (1 1/4") 50 m role ¹⁾	1 role, 4 role na paletě	30 bar	40 07360 590062
10976241200	32 mm (1 1/4") 15 m cívka ¹⁾	1 cívka	30 bar	40 07360 518134
10977371700	38 mm (1 1/2") 25 m role ¹⁾	1 role, 8 rolí na paletě	28 bar	40 07360 590079
10977471700	38 mm (1 1/2") 50 m role ¹⁾	1 role, 6 rolí na paletě	28 bar	40 07360 590086
10977671700	50 mm (2") 25 m role ¹⁾	1 role, 5 rolí na paletě	20 bar	40 07360 590093

¹⁾ Provedení hadice bez proužkovaného designu



- 1 Ochranná vrstva z vysoce výkonného plastu bez obsahu PVC
- 2 Mezivrstva z vysoce kvalitního materiálu – zajišťuje stabilitu, dlouhou životnost a chrání před řasami.
- 3 24-vláknové diagonální armování – odolá také vysokému tlaku. Hadice zůstává i přesto vysoce flexibilní.
- 4 Opláštění ze speciálních receptur – zaručuje vynikající odolnost proti UV záření a dobrou haptiku.

* Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.



COMFORT

Zahradní hadice

Funkce se setkává s emocemi

Řadíme je do „zlatého středu“ v oblasti zavlažovacího sortimentu. Vysokým i středním nárokům vzdorují prostřednictvím příjemné obsluhy, pevnosti v tlaku, jakož i flexibilitou. A zároveň s sebou zahradní hadice COMFORT přináší speciální vlastnosti jako zvýšenou kluznost.

Díky jednotnému proužkovanému designu jsou hadice odstupňovány do kategorie PREMIUM a ALLROUND.

GREEN LINE

Tato sytě zelená hadice se klidně a harmonicky začlení do venkovní struktury a zaručí díky své pevnosti v tlaku a tvarové stabilitě trvale dobrý stav zahrady.

SLIDE LINE

Řada SLIDE LINE klouže snadno a obratně po venkovní dlažbě a přitahuje na sebe díky svému citrónově žlutému vzhledu pohledy všech kolem. To umožňuje jedinečný povrch hadice. Díky speciálním použitým materiálům je tato hadice šetrná vůči životnímu okolí a ve vnitřku si vystačí s upravenými materiály.

PRO LINE ŽLUTÁ/ZELENÁ

„Ty jsou zelené až za ušima“, měl by člověk chuť zvolat při pohledu na stříkající hadice PRO LINE Duo na zahradě. Za tímto svěžím, atraktivním designem se skrývají ekologické materiály a vynikající vlastnosti pro ovládání.

COMFORT

Zahradní hadice

GREEN LINE



- 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné a tvarově stabilní
- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání



- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení s hadicovým bubnem



Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
GREEN LINE				
10975461600	13 mm (1/2") 20m role	66 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513009
10975561600	13 mm (1/2") 30m role	54 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513016
10975661600	13 mm (1/2") 50m role	36 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513030
10975761600	19 mm (3/4") 25m role	27 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513047
10975861600	19 mm (3/4") 50m role	12 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513054

SLIDE LINE



- 18-vláknové diagonální armování: mimořádně tlakuvzdorné a tvarově stabilní
- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání
- Vysoké kluzné vlastnosti dosažené díky speciálně upravenému povrchu hadice (Easy Slide Technology)



- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení s hadicovým bubnem



Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
SLIDE LINE				
10975961200	13 mm (1/2") 20m role	66 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513061
10976061200	13 mm (1/2") 30m role	54 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513078
10976161200	13 mm (1/2") 50m role	36 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513085
10976261200	19 mm (3/4") 25m role	27 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513092
10976361200	19 mm (3/4") 50m role	12 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513108

* Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.

PRO LINE ŽLUTÁ



- 18-vláknové diagonální armování: tlakuvzdorné a tvarově stabilní
- Flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání
- Pro intenzivní využití
- Pro středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení s bubnem na hadice



Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
PRO LINE ŽLUTÁ				
10976461200	13 mm (1/2") 20 m role	66 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 499990
10976031200	13 mm (1/2") 25 m role	54 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 582531
10976561200	13 mm (1/2") 30 m role	54 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513115
10976661200	13 mm (1/2") 50 m role	36 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513122
10976761200	15 mm (5/8") 25 m role	48 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513139
10976861200	15 mm (5/8") 50 m role	24 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513146
10976961200	19 mm (3/4") 25 m role	27 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513153
10977061200	19 mm (3/4") 50 m role	12 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513160
10982661200	25 mm (1") 25 m role*	1 role, 14 rolí na paletě	20 bar	40 07360 513177
10982761200	25 mm (1") 50 m role*	1 role, 10 rolí na paletě	20 bar	40 07360 516758

* Provedení hadice bez proužkovaného designu

PRO LINE ZELENÁ



- 18-vláknové diagonální armování: tlakově odolné a tvarově stabilní
- Flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání
- Pro intenzivní využití
- Pro středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení s bubnem na hadice



Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
PRO LINE ZELENÁ				
10977161200	13 mm (1/2") 20 m role	66 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513184
10977261200	13 mm (1/2") 25 m role	54 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513191
10977361200	13 mm (1/2") 30 m role	54 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513207
10977461200	13 mm (1/2") 50 m role	36 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513214
10976341200	13 mm (1/2") 40 m cívka	1 cívka	30 bar	40 07360 518141
10977561200	19 mm (3/4") 25 m role	27 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513221
10977661200	19 mm (3/4") 50 m role	12 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 513238
10976441200	19 mm (3/4") 45 m cívka	1 cívka	30 bar	40 07360 518158

* Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.





ALLROUND

Zahradní hadice

Hospodárný všeučel

Celou řadu uzavírá segment ALLROUND. To je právě řešení pro příležitostné použití s nízkým zatížením.

Hadice ECO nabízí i v oblasti hobby vysokou kvalitu a bezvadnou funkčnost.

ECO

Tato univerzální hadice je přesně tím pravým pro zahrady s jednoduchou strukturou a dopraví vodu vždy tam, kde je jí potřeba.

ALLROUND

Zahradní hadice

ECO



- 18-vláknové diagonální armování: tlakově odolné
- Flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Dobrá manipulace

- Pro běžné využití
- Pro nízké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby s příležitostným využitím



Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
ECO				
10977761200	13 mm (1/2") 20m role	72 rolí ve velkém kartonu	20 bar	40 07360 513245
10977861200	13 mm (1/2") 20m role sada	72 rolí ve velkém kartonu	20 bar	40 07360 513252
10977961200	13 mm (1/2") 25m role	72 rolí ve velkém kartonu	20 bar	40 07360 513269
10978061200	13 mm (1/2") 30m role	54 rolí ve velkém kartonu	20 bar	40 07360 513276
10978161200	13 mm (1/2") 50m role	36 rolí ve velkém kartonu	20 bar	40 07360 513283
10978261200	19 mm (3/4") 25m role	27 rolí ve velkém kartonu	20 bar	40 07360 513290
10978361200	19 mm (3/4") 50m role	12 rolí ve velkém kartonu	20 bar	40 07360 513306
10978461200	25 mm (1") 25m role	1 role, 12 rolí na paletě	15 bar	40 07360 513313
10978561200	25 mm (1") 50m role	1 role, 8 rolí na paletě	15 bar	40 07360 521349

Sada obsahuje:

- 1x přípojka na kohoutek
- 1x rychlospojka
- 1x stopspojka
- 1x nastavitelná pistole



* Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.





TREND

Zahradní hadice

Vždy o krok napřed

Ať již se jedná o trvalé využití nebo zcela nové designy – zahradní hadice z této kategorie mají jedno společné: Jsou jiné, jsou nové, jsou inovativní. Vždy ale mají tyto profesionální nástroje na zavlažování osvědčené kvalitativní vlastnosti značky REHAU.

Každou zahradní sezónu v novém.

COOL TOUCH

Se šikovně řešeným způsobem držení je nová trendová hadice COOL TOUCH připravena zazelenat vaši zahradu. Částečně průhledný vzhled je skutečně cool, haptika z ní dělá chytrého průvodce pro zahradní zavlažování.

DESIGN LINE

Na zahradě si můžete ihned dopřát také moderní trendy barvy. „Vodo teč!“ je moto tohoto kandidáta, který promění každou zahradu na opravdovou pastvu pro oči. Řadu zahradních hadic TREND završují barevně sladěné armatury.

Solární hadice

Myslete na budoucnost a využívejte sluneční energii. Tato nová solární hadice vám to umožní. Ohřátá voda se zcela pohodlně dostane do zahradní sprchy nebo do vlastního bazénu.

TREND

Zahradní hadice

NOVINKA: COOL TOUCH



- 18-vláknové diagonální armování: tlakově odolné a tvarově stabilní
- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Mimořádně dobré ovládání díky proužku Soft GRIP
- Včetně multifunkční sprchy, stopspojky, rychlospojky a také přípojky na kohoutek

- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení s bubnem na hadice



Snadno uchopitelné díky proužku Soft GRIP

Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
COOL TOUCH				
10975931600	13 mm (1/2") 25 m role SADA	54 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 589516



Hadice sedí dokonale v ruce i při velkém vlhku.

* Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.

DESIGN LINE




- 18-vláknové diagonální armování: tlakově odolné a tvarově stabilní
- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání
- Moderní proužkovaný design, včetně multifunkční sprchy, stopspojky, rychlospojky a také přípojky na kohoutek



- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké zatížení

Oblasti použití: Oblast hobby, soukromé domácnosti: ideální ve spojení s bubnem na hadice



Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
DESIGN LINE				
10978661600	13 mm (1/2") 25m role SADA	54 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 516765

Solární hadice



- 18-vláknové diagonální armování: tlakovzdorné a tvarově stabilní
- Vysoká flexibilita a tepelná odolnost (-20 °C až +60 °C)
- Dobré ovládání
- Včetně armatur:
 - 1 Pro 13 mm (1/2"): 2x stopspojka 13 mm (1/2"), 2x dvojitá spojka
 - 2 Pro 25 mm (1"): 2x násadec s VŠZ 26,5 mm (3/4") a 2x hadicová spona 25 – 40 mm



- Pro intenzivní využití
- Pro vysoké až středně vysoké namáhání

Oblasti použití: Ideální pro ohřev vody, pro zahradní sprchy nebo pro napouštění bazénů



Art. číslo	Balení	Jednotka balení	Trhací tlak** při 20 °C	Kód EAN
Solární hadice				
1 10978761600	13 mm (1/2") 25m role SADA	54 rolí ve velkém kartonu	30 bar	40 07360 516772
2 10978861600	25 mm (1") 25m role SADA	1 role, 14 rolí na paletě	30 bar	40 07360 516789

* Tento údaj se vztahuje na hadice o průměru 13 mm (1/2").

** Jako maximální provozní tlak doporučujeme 1/3 uvedeného trhacího tlaku.



SPECIÁLNÍ SYSTÉMY

Zahradní hadice

Ochránit, co je vzácné

Voda je modré zlato budoucnosti – vědomé zacházení je nutnost.

Chytré speciální systémy vám pomohou šetřit vodu i peníze, poněvadž zásobují rostliny přesně požadovaným množstvím vzácné vláhy.

Takhle může být trvalá udržitelnost i zábavná.

Kapací hadice

Kapací hadici REHAU lze používat jak nad tak pod zemí, přičemž tato hadice zajišťuje rovnoměrnou distribuci vody pro všechny rostliny. Zabudované, tlakově kompenzované kapače jsou kombinací labyrintu a membrány ze silikonu.

Perlicí hadice

Cílené a hospodárné zavlažování řad rostlin a rostlinných obrub je speciální oblastí využití perlicí hadice REHAU z recyklovaného materiálu. Díky zavlažování po kapkách lze uspořit až 70 % vody.

Rozprašovací hadice

Povrch rozprašovací hadice REHAU je opatřen velkým množstvím zářezů. Z těch vytryskávají jemné pramínky vody, které svlažují klíčící sadbu či mladé rostlinky. Umožněn je tento systém díky rovnoměrnému rozložení tlaku pomocí tříkanálkového systému.

KAPACÍ HADICE

Dopraví vodu přímo k rostlině



Kapací hadice REHAU

Oblasti použití:

Kapací hadici můžete položit na zem či pod zem, přímo do květinových záhonů. Při pokládce pod zem, např. pod trávnik, je nutné dbát na hloubku položení cca 10 cm, pod květinové záhony cca 15 cm.

Upozornění:

V letním období od dubna do září by se mělo při pokládce pod zem zavlažovat 1x týdně po dobu alespoň 20 minut, jelikož kořeny by jinak rostly ve směru kapacích otvorů.

Kapače jsou zabudovány v rozestupu 30 cm. Při pracovním tlaku mezi 0,8 a 2,5 bary je množství předané vody na jeden kapač cca 1,6 l/hod. Maximální délka pokládky činí 120 m.

Ke spojení více hadic nebo k větvení lze použít sadu příslušenství pro kapací a perlicí hadice, art.číslo 12416701100. Pro upevnění kapací hadice jsou vhodné odpovídající uchycovací kolíky (art.číslo 12025931100).



Oblasti použití v zahradě

Kapací hadice

Obsah balení: 50 m role, vnější průměr 16 mm, včetně následujících armatur: 1x přípojka na kohoutek, 1x T-spojka 16mm, 1 x koncová zátka 16 mm, 1x objímka na hadici 16mm x 21mm (1/2") s vnějším závitem (ke spojení s přípojkou na kohoutek).

Art.číslo	Označení	Balení v metrech	Kód EAN
Kapací hadice 50 m			
12025941100	Kapací hadice SADA	2 x 50	40 07360 381059



Příslušenství – uchycovací kolík

Trubkový uchycovací kolík z PE se hodí ideálně pro upevnění kapací hadice do země. V kartónu je vždy 20 ks (**Tip:** vhodné i pro REHAU perlící hadice).

Art.číslo	Označení	Balení v kusech	Kód EAN
Příslušenství – uchycovací kolík			
12025931100	Uchycovací kolík	10	40 07360 381042



Sada příslušenství pro kapací/perlící hadici

Kompatibilní s kapací hadicí, vhodná pro spojení, rozvětvení či přemostění jedné či několika hadic. Přitom jednoduše položíte konec hadice krátce do horké vody a nasadíte armaturu.

Sada sestává z: 2 x T spojka, 2 x rovná spojka, 2 x úhelník, 3 x koncová zátka.

Art.číslo	Označení	Balení v kusech	Kód EAN
Sada příslušenství pro kapací/perlící hadici			
12416701100	Sada příslušenství	10	50 13855 416709



Vodní filtr


Vodní filtr je ideálním doplňkem pro kapací a perlící hadice. Filtruje nečistoty z vody (zejména důležité při použití užitkové vody) a díky tomu se také prodlouží životnost hadice (**Tip:** rovněž vhodné ve spojení se zadešťovači).

Art.číslo	Označení	Balení v kusech	Kód EAN
Vodní filtr			
12168181100	Vodní filtr VŠZ 26,5 mm (3/4") 180 mesh	5	40 07360 517724



PERLÍČÍ HADICE

Voda jen kapka po kapce a ušetříte peníze



Perlíčí hadice REHAU

Perlíčí hadice REHAU funguje při nízkém tlaku vody a pokádá se buď nad, nebo pod zem.

Dodáváme ji v různých délkách, vybavenou armaturami připravenými k připojení.

Hadici lze jednoduše prodloužit či zkrátit pomocí stopspojky.

Přehled vlastností:

- Možnost prodloužení pomocí stopspojky bez přídavného dílu
- Možnost pokládky nad i pod zem
- Možnost zkrácení dle individuálních požadavků
- Možnost prodloužení až na maximálně 50 m
- Nestrhává hlínu na svazích
- Funguje už při minimálním tlaku (0,5 bar)
- Spotřeba vody při 0,5 bar cca 3–4 l/m/h

Perlíčí hadice

Art. číslo	Označení	Balení v kusech	Kód EAN
Perlíčí hadice			
12682631100	7,5 m role SADA	12 x 7,5	40 07360 043704
12682731100	15 m role SADA	8 x 15	40 07360 043711
12167981100	25 m role SADA	1 x 25	40 07360 517731
12168081100	50 m role SADA	1 x 50	40 07360 517748



Sada příslušenství pro perlíčí/kapací hadici

Vhodné pro spojení, rozvětvení nebo přemostění jedné či několika hadic.

Sada obsahuje: 2x T-spojka, 2x rovná spojka, 2x úhel a 3x koncová zátko.

Art. číslo	Označení	Balení v kusech	Kód EAN
Sada příslušenství pro perlíčí/kapací hadici			
12416701100	Sada příslušenství	10	50 13855 416709



ROZPRAŠOVACÍ HADICE

Šetrné zavlažování



Rozprašovací hadice REHAU

Rozprašovací hadice REHAU se dodává ve dvou různých délkách s armaturami připravenými k připojení, což zaručuje snadné ovládání. Díky vhodným armaturám lze hadici individuálně zkrátit či prodloužit. Za tímto účelem použijte naši reparační sadu (viz příslušenství pro rozprašovací hadici).

Přehled vlastností:

- Šetrné zavlažování díky jemnému paprsku
- Rovnoměrné rozložení tlaku díky 3kanálovému systému
- Snadné ovládání, jelikož je ihned připravena k připojení
- Položíte jednou, používáte navždy
- Neobsahuje kadmium
- Lze prodloužit až do maximální délky 30 m
- Záběr rozprašování při 2 barech cca 3 m

Rozprašovací hadice

Art. číslo	Označení	Balení v metrech	Kód EAN
Rozprašovací hadice			
12518951200	7,5 m role SADA	10 x 7,5	40 07360 008284
12519051200	15 m role SADA	10 x 15	40 07360 008291



Příslušenství pro rozprašovací hadici

Art. číslo	Označení	Balení v kusech	Kód EAN
Příslušenství pro rozprašovací hadici			
12417301200	Reparační sada	10	50 13855 417300







PŘÍSLUŠENSTVÍ

Uschování & ovládání zavlažování

Dokonalý doplněk

Jakým způsobem můžeme skladovat zahradní hadice bezpečně a bez nároků na místo? Jak si lze usnadnit práci na zahradě?

Ať již se jedná o uschování hadice, přepravu hadice nebo automatické zavlažování – zde naleznete vše, co hledáte:

- vozík na hadice
- držák na hadice
- nástěnný držák na hadice
- vedení hadice a kabelu
- box na hadice
- řízení zavlažování

USCHOVÁNÍ HADICE

Vysoce kvalitní přepravní prostředky

Pro bezpečné a prostorově úsporné uschování a pro pohodlnou přepravu zahradních hadic REHAU nabízíme široký sortiment držáků a vozíků na hadice.

1 U nového COMFORT vozíku na hadice z plastu, zůstanou Vaše ruce vždy čisté, a to díky souběžnému vedení hadic při jejich navíjení.

2 Vysoko uložené madlo vozíku kromě toho umožňuje komfortní přepravu vozíku přes zahradu bez předklánění.

3 Speciální opěrná noha zajistí stabilitu, proto vozík COMFORT stojí na zahradě zcela bezpečně.

4 Do praktické přihrádky lze např. uložit zahradní rukavice.



Celokovový vozík na hadice PREMIUM

Až 90 m hadice na vodu o rozměru 19mm (3/4") a 120 m hadice o rozměru 13mm (1/2") navinete bez problému na tento vozík. Rámy a buben jsou vyrobeny z celoplošně pozinkované oceli. To činí vozík na hadice mimořádně robustní a stabilní. **Obsah balení:** Vozík na hadice včetně přípojovacích armatur pro vodní hadice o průměru 13 mm (1/2") a 19 mm (3/4"). **Celoplošně pozinkovaný rám a buben.**

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Vozík na hadice PREMIUM, celokovový				
12308291100	Vozík na hadice celokovový	Karton 56 x 50 x 51 cm	1	40 07360 380830



NOVINKA COMFORT vozík na hadice kovový

Na vozík na hadice z kovu lze navinout hadici o celkové délce max. 50 m 13 mm (1/2") a max. 25 m 19 mm (3/4"). Rám a buben jsou z celoplošně pozinkované oceli, přípojky jsou z plastu. To činí vozík na hadice robustní a stabilní. Navíc disponuje tento vozík na hadice výškově nastavitelným madlem, což umožňuje pohodlnou práci a prostorově úsporné uschování.

Obsah balení: Vozík na hadice je dodáván ve smontovaném stavu, včetně přípojky na kohoutek a 2 rychlospojek pro hadici o průměru 13 mm (1/2"). **Rám a buben celoplošně pozinkované.**

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
COMFORT vozík na hadice, celokovový				
14177581100	Vozík na hadice celokovový	Karton 45,5 x 40,5 x 58,5 cm	1	40 07360 618971



COMFORT vozík na hadice plastový

Nový COMFORT vozík na hadice nabízí svým vysoko položeným madlem, vedením hadice a také přihrádkou (např. na rukavice) mnoho užitečných prvků. Boční kryty jsou z plastu, držadlo a opěrná noha z lakované oceli. Lze přepravovat hadici o délce až 60 m 13 mm (1/2") či 30 m 19 mm (3/4"). **Obsah balení:** Vozík na hadice včetně 2 přípojek na kohoutek a 2 rychlospojek pro hadici o průměru 13 mm (1/2").

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
COMFORT vozík na hadice, plastový				
12168281100	Vozík na hadice plastový	Karton 55 x 38 x 57 cm	1	40 07360 517755



ALLROUND vozík na hadice plastový

Na tento vozík na hadice lze navinout vodní hadici o délce až 60 m a průměru 13 mm (1/2") a délce až 30 m a průměru 19 mm (3/4"). Držadlo a opěrná noha jsou z lakované oceli, postranní kryty z plastu.

Mimořádně komfortní: Madlo je výškově nastavitelné a zaručuje tím pohodlnou práci! **Obsah balení:** Vozík na hadice včetně 2 přípojek na kohoutek a 2 rychlospojek pro hadici o průměru 13 mm (1/2").

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
ALLROUND vozík na hadice, plastový				
12039241100	Vozík na hadice plastový	Karton 49 x 13 x 36 cm	1	40 07360 407278



ALLROUND držák na hadice plastový

Stejně jako u vozíku na hadice jsou i u ALLROUND držáku na hadice vyrobeny držadlo a opěrná noha z lakované oceli, postranní kryty jsou z plastu. Vhodné pro přepravu hadice o délce až 50 m 13 mm (1/2") či 25 m 19 mm (3/4"). **Obsah balení:** Držák na hadice včetně 2 přípojek na kohoutek a 2 rychlospojek pro hadici o průměru 13 mm (1/2").

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
ALLROUND držák na hadice, plastový				
12168381100	Držák na hadice plastový	Karton 33 x 13 x 38 cm	1	40 07360 517762



Nástěnný držák na hadice kovový

Praktická možnost uskladnění pro zahradní hadice REHAU. Materiál: pozinkovaná ocel. Dodává se komplet pro upevnění na stěnu se 2 hmoždinkami a 2 šrouby.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Nástěnný držák na hadice, kovový				
12308201100	Nástěnný držák na hadice kovový	kusově, s EAN kódem	5	40 07360 201722



Nástěnný držák na hadice plastový

Praktická možnost uskladnění pro zahradní hadici REHAU, v plastovém provedení. Hmoždinky jsou součástí balení.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Nástěnný držák na hadice, plastový				
12168481300	Nástěnný držák na hadice plastový	kusově, s EAN kódem	20	40 07360 517779



Vedení hadice a kabelu

Vedení hadice a kabelu vede zahradní hadici bez problému kolem stěn domu a rohů popř. kolem záhonů a okrajů. Rostliny jsou tak přitom optimálně chráněny.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Vedení hadice a kabelu				
12471781200	Vedení hadice a kabelu	kusově, s EAN kódem	20	40 07360 165482



NOVINKA Nástěnná vodící rolna

S nástěnnou vodící rolnou lze zahradní hadici snadno a bez námahy vést kolem rohů a stěn domu. Zároveň je zahradní hadice chráněna před poškozením a odřením. Připevnění je možné realizovat buď přímo na plochu zdi nebo přes roh. Hmoždinky a šroubky jsou zahrnuty v balení.

Art.číslo	Označení	Forma dodání	Balení v ks	Kód EAN
Nástěnná vodící rolna				
14157291100	Nástěnná vodící rolna	Papírový obal	12	40 07360 606657



BOX NA HADICE

Flexibilní v každém směru

Flexibilní box na hadice REHAU zaručuje rychlejší, pohodlnější a čistší použití hadice.

Integrovaná technika boxu na hadice zajišťuje komfortní manipulaci s hadicí. Zde je postup:
 Hadici jednoduše odmotáte na požadovanou délku a krátkým zatažením aktivujete aretační zařízení. Po dokončení zavlažování stačí opět jedno opakované zatažení za hadici a ta se opět automaticky navine do boxu.
 Box na hadice REHAU lze upevnit jednoduše pomocí dodávaného uchycení na stěnu a lze ji tak používat v úhlu až 180°. To umožní flexibilní používání v každém libovolném směru. Madlo

umístěné na boxu na hadice umožňuje komfortní přepravu, např. při demontáži před zimou.

Obsah balení:

- Box na hadice REHAU s uvnitř umístěnou kvalitní zahradní hadicí, rozměry 13 mm (1/2"), trhací tlak 30 barů při 20 °C, 15 m kompletně smontovaný
- 1,5 m dlouhá připojovací hadice s armaturami
- Příslušenství pro upevnění na zeď (hmoždinky, šrouby, stěnový držák)
- Podrobný návod k použití

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Box na hadice				
12242551200	Box na hadice kompletně s 13 mm (1/2") 15 m zahradní hadicí a armaturami	Karton cca 38 x 46 x 22 cm	1	40 07360 279066



ŘÍZENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

Dokonalé načasování

S automatickým zavlažováním REHAU si opravdu užijete svůj volný čas. Užitečný zavlažovací počítač a zavlažovací hodiny zajišťují, aby se zalévání provedlo v ten správný okamžik. A jde to naprosto snadno: Jednoduše nastavíte dobu trvání a interval popř. požadovaný program a zahrada se již zavlaží zcela sama!

1 Zavlažovací hodiny:

- Snadná instalace a programování
- Připravené k připojení na vodovodní kohoutky s vnějším závitem 26,5 mm (3/4") a vnějším závitem 30,5 mm (1")
- Vhodné pro automatické zavlažování zahrady
- Funkce spuštění zavlažování se zpožděním
- Funkce manuálního vypnutí
- S ukazatelem stavu nabití baterie
- 11 intervalů zavlažování: od 1 minuty až po 1 týden
- Doba zavlažování v 10 stupních: od 5 vteřin až po 60 minut

2 Zavlažovací počítač:

- Snadná instalace a programování pomocí LCD displeje
- Připraven k připojení na vodovodní kohoutky s vnějším závitem AG 26,5 mm (3/4") a vnějším závitem AG 30,5 mm (1")
- Vhodné pro automatické, **individuální** zahradní zavlažování
- **Programovatelná** funkce spuštění
- Funkce manuálního vypnutí
- Ukazatel stavu baterie
- Intervaly zavlažování od 1 minuty až po 99 dní, **plynule nastavitelné**
- Doba zavlažování od 5 vteřin až po 99 hodin, **rovněž plynule nastavitelné**. **Upozornění: Interval musí být vždy větší, než je doba zavlažování**
- S uzavíracím víčkem

Zavlažovací hodiny a zavlažovací počítač

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Zavlažovací hodiny				
12064661100	Zavlažovací hodiny	blistr	5	40 07360 446581
2 Zavlažovací počítač				
12064561100	Zavlažovací počítač	blistr	5	40 07360 446574









ARMATURY

PREMIUM, COMFORT, ALLROUND

Program armatur REHAU nabízí vhodné řešení pro každou oblast použití. Systémy speciálně vyladěné pro různé požadavky příslušných zahradních struktur umožňují cílený výběr požadované armatury.

Komfortní ovládání

Funkce a ergonomie armatur je optimalizována na požadavky práce na zahradě. Tak zajišťují lamelová madla a měkké vložky pohodlnou a snadnou práci rovněž i při dlouhém používání. Všechny armatury spolu lze navíc snadno spojit dohromady pomocí „nasazovacího systému se zacvaknutím“. Nasazovací systémy jsou kompatibilní se všemi systémy dostupnými běžně na trhu.

Atraktivní vzhled


Podle jednotného designu a barvy poznáte armatury REHAU na první pohled. Začíná to již balením.

PREMIUM

Mosaz, kov

Spojení nejvyšší kvality.

Armatury kategorie PREMIUM jsou ideální pro profesionály a pro intenzivní trvalé použití. Použitý materiál, kov, zaručuje dlouhou životnost.



1 Připojovací armatury, multifunkční sprchy a profesionální postřikovače s různými vodními paprsky



2 Zalévací tyče s pohyblivou hlavou pro cílené zavlažování




3 Zadešťovač k automatickému zavlažování větších ploch



Multifunkční sprcha v kovovém provedení a nastavitelná profi sprcha

Vysoce kvalitní, robustní armatury s lamelovým madlem, pro manuální zavlažování, kompatibilní se všemi běžnými nasazovacími systémy.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Multifunkční sprcha, 7 různých vodních paprsků			
12470581300	Papírový obal	5	40 07360 165369




Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
2 Nastavitelná profi sprcha			
12470681300	Papírový obal	5	40 07360 165376

Zalévací tyč s pohyblivou hlavou

Vysoce kvalitní, robustní zalévací tyč s 8 různými vodními paprsky. Velmi vhodná pro zavlažování zavěšených květinových truhlíků či výše umístěných květináčů.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Zalévací tyč, dlouhá, 8 různých vodních paprsků, s pohyblivou hlavou			
12242481300	Papírový obal	5	40 07360 279035



Vysoce kvalitní, robustní zadešřovač

Max. rozsah rozprašování: 15 m v průměru, max. zadešřovaná plocha: 175 m², vodní paprsek lze plynule nastavovat od plného proudu až po vodní mlhu. S dávkovacími mosaznými tryskami.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Kruhový zadešřovač Duo			
12471681300	Karton	1	40 07360 165475



Čtvercový zadešřovač

Vysoce kvalitní, robustní zadešřovač s 20 dávkovacími tryskami. 6 trysek lze odpojit či zapojit ručně. Lze nastavit individuálně množství průtoku vody a zadešřovanou plochu. Max. zadešřovaná plocha: 330 m², max. rozsah rozprašování: 20 m. Zadešřovač je nutné provozovat na čistou vodu.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Čtvercový zadešřovač, 20 otvorů			
12064771300	Karton	1	40 07360 449650



Základní vybavení, mosaz

Vše v sadě: Základní vybavení z mosazi se skládá z přípojky na kohoutek (se Z 26,5mm (3/4"Z)), rychlospojky, stopspojky a postřikovací sprchy.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Základní vybavení				
12495461100	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	blistr	10	50 13855 495469
12471041100	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	blistr	10	50 13855 471043



Stopspojka a rychlospojka, mosaz

Pomocí této spojky budete mít průtok vody vždy pod kontrolou. Při spojování se průtok vody automaticky zastaví nebo uvolní. Při výměně nástavců si ušetříte cestu k vodovodnímu kohoutku.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Stopspojka				
12495761100	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	blistr	10	50 13855 495766
12471141100	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	blistr	10	50 13855 471142
Rychlospojka				
12495661100	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	blistr	10	50 13855 495667
12471241100	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	blistr	10	50 13855 471241



Dvojitá spojka a postřikovací sprcha, mosaz

Mosazná spojka slouží pro rychlé prodloužení hadice pomocí rychlospojky (Art.číslo 12495661100) a/nebo stopspojky (art.číslo 12495761100). Mosaznou pistolí lze plynule nastavit od rozprašování až po plný proud.

Art.číslo	Forma dodání	Balení v ks	Kód EAN
1 Dvojitá spojka			
12495861100	blistr	10	50 13855 495865
2 Postřikovací sprcha			
12495561100	blistr	10	50 13855 495568



Přípojka na kohoutek, spojka na přišroubování nástroje, 2cestný rozdělovač, mosaz

Perfektní kombinace: Systémová přípojka na vodovodní kohoutek Z 21 mm (1/2" Z, art.č. 12653131003) nebo Z 26,5 mm (3/4" Z, art.č. 12653231003), popř. vodovodní kohoutek s kulovým ventilem Z 21 mm (1/2" Z, art.č. 12402051003) nebo Z 26,5 mm (3/4" Z, art.č. 12402151003).

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Přípojka na kohoutek				
12495961100	se Z 26,5 mm (3/4"Z)	blistr	10	50 13855 495964
12434091100	se Z 33,3 mm (1"Z)	blistr	10	40 07360 166021
2 Spojka na přišroubování nástroje (2 kusy v blistru)				
12386831100	se Z 26,5 mm (3/4"Z)	blistr	10	40 07360 191191
3 2cestný rozdělovač				
12386931100	se Z 26,5 mm (3/4" Z)	blistr	5	40 07360 191207

Opravný kus a Y-spojka

Pro jednoduchou a perfektní opravu nebo bezproblémové spojování hadic: opravný kus z mosazi je vhodný pro hadice 13 mm (1/2") nebo 19 mm (3/4").

Pomocí Y-spojky z mosazi rozdělíte rychle a jednoduše proud vody na dvě části, např. trávnik můžete zároveň postříkavat i zavlažovat.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1	Opravný kus			
12336941100	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	blistr	10	40 07360 191658
12836741100	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	blistr	10	40 07360 250058
2	Y-spojka			
12836691100	-	blistr	10	40 07360 250041

Impulsní zavlažovač

Těžký zinkový a mosazný zavlažovač s kruhovým zavlažováním ploch a kruhových segmentů o maximálním průměru až 26 m (tlak vody cca 2–3 bary), což odpovídá ploše o rozloze cca 530 m². Vysocí kvalitní mosazný zavlažovač umí díky svým oběma nastavitelným kroučkům a svému robustnímu zemnímu kopí z kovu optimálně zavlažovat jakoukoli libovolnou kruhovou výseč v úhlu 0 až 360 stupňů. Pomocí standardní spojkové zástrčky s vnitřním závitem 26,5 mm (3/4" Z) lze bez problémů připojit na všechny běžné plastové zavlažovací systémy. Max. rozsah rozprašování: 26 m v průměru.

Art.číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Impulsní zavlažovač			
12697171100	papírový obal	10	40 07360 056834



Praktické zacvakávací armatury lze jednoduše spojit dohromady


COMFORT

Plast

Příjemné jako nikdy předtím.

Pohodlná manipulace, vysoká funkčnost: jednoruční ovládání sprchy. Příjemnější a pohodlnější snad již zavlažování být nemůže. To je zajištěno také díky měkkým povrchům a funkčním zapuštěným úchopům. Všechny armatury lze spolu navzájem snadno spojit pomocí „nasazovacího systému se zacvaknutím“, a jsou tak kompatibilní se všemi běžnými systémy na trhu.

Program armatur COMFORT navíc spojuje atraktivní design výrobků s moderním barevným provedením.



1 Multifunkční sprcha



2 Impulzní postřikovač s různými vodními paprsky, plynule nastavitelný od plného proudu až po rozprašování




3 Čtvercový zadešťovač pro automatické zavlažování větších ploch



Multifunkční sprcha

Kompatibilní se všemi běžnými nasazovacími systémy, s 8 různými druhy postřikování, funkce ovládání jednou rukou.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Multifunkční sprcha			
12032811100	Papírový obal	5	40 07360 397685



Impulsní postřikovač

Kompatibilní se všemi běžnými nasazovacími systémy, paprsek lze plynule nastavit, funkce ovládání jednou rukou.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Impulsní postřikovač			
12032791100	Papírový obal	5	40 07360 397678



Přípojky

Armatury pro připojení hadic, s měkkými vložkami a zapuštěnými úchopy, kompatibilní se všemi běžnými nasazovacími systémy.

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Rychlospojka				
12032761100	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	Blistr	10	40 07360 397654
12032771100	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	Blistr	10	40 07360 397661
2 Stopspojka				
12032711100	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	Blistr	10	40 07360 397630
12032751100	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	Blistr	10	40 07360 397647
3 Přípojka ke kohoutku				
12032691100	se Z 26,5 mm (3/4" Z) a Z 33,3 mm (1" Z)	Blistr	10	40 07360 397623

Čtvercový zadržovač

Vysoce kvalitní zadržovač v plastovém provedení s 18 dávkovacími tryskami. 6 trysek lze odpojit či zapojit individuálně. Rovněž individuálně lze nastavit množství průtoku vody a také zavlažovanou plochu. Max. zavlažovaná plocha: 310 m², max. rozsah postřiku: 18 m.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Čtvercový zadržovač, 18 otvorů			
12092631100	Karton	1	40 07360 479022



ALLROUND

Plast

Všestrannost je žádaná.

Program armatur je jako zlatý hřeb doplněn o cenově výhodné armatury Allrounder pro zahrádkáře. Široká paleta výrobků nenechá žádné přání nesplněné.


1 Multifunkční sprcha s
připojovací armaturou



2 Zavlažovač s kolíkem a
různými paprsky



3 Čtvercový zadešťovač pro
automatické zavlažování větších
ploch



Základní vybavení

Obsahuje vždy přípojku na kohoutek (26,5 mm (3/4") Z) s redukcí na Z 21 mm (1/2"), rychlospojky, stopspojky a postřikovače, kompatibilní se všemi běžnými plastovými systémy.

Základní vybavení pro 13 mm (1/2") vhodné také pro připojení hadic o průměru 15 mm (5/8").

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Základní vybavení				
12681031300	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	Blistr	10	40 07360 043544
12698491300	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	Blistr	10	40 07360 056889

Přípojky

Armatury pro připojení a spojení hadic, kompatibilní se všemi běžnými plastovými systémy na trhu. Rozměry pro hadice 13 mm (1/2") se hodí i pro napojení hadic 15 mm (5/8").

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Rychlospojka				
12681231300	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	Blistr	10	40 07360 043568
12681231400	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 550288
12669551300	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	Blistr	10	40 07360 068349
12669551400	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 550295
2 Stopspojka				
12681331300	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	Blistr	10	40 07360 043575
12681331400	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553104
12669451300	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	Blistr	10	40 07360 068332
12669451400	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553111
3 Přípojka na kohoutek				
12681431300	se Z 26,5 mm (3/4" Z)	Blistr	10	40 07360 043582
12681431400	se Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553128
4 Postřikovač				
12681131300	-	Blistr	10	40 07360 043551
12681131400	-	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553135

Systemové spojky

Armatury pro připojení a spojení hadic, kompatibilní se všemi běžnými plastovými systémy.

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 2cestný rozdělovač				
12386631300	se Z 26,5 mm (3/4" Z)	Papírový obal	5	40 07360 191177
2 Spojka na přišroubování nástroje				
12386531300	se Z 26,5 mm (3/4" Z)	Blistr (2 kusy)	10	40 07360 191160
12386531400	se Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553142
3 Dvojitá spojka				
12681531300	-	Blistr	10	40 07360 043599
12681531400	-	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553159
4 Opravný kus na hadice				
12681631300	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	Blistr	10	40 07360 043605
12681631400	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553166
12387031300	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	Blistr	10	40 07360 191214
12387031400	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553173
5 Y-spojka				
12697471300	-	Blistr	10	40 07360 056865
12697471400	-	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553180




Postřikovací pistole

Armatury pro manuální zavlažování, kompatibilní se všemi běžnými plastovými systémy.

Postřikovací pistole **3** se ideálně hodí jako "sprcha na čištění vemen" pro zemědělství. Vodu lze regulovat jednou rukou přes páčku a kryt z kovu dělá sprchu mimořádně robustní.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Multifunkční sprcha, 7 různých vodních paprsků			
12471881300	Papírový obal	5	40 07360 165499



Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
2 Impulsní postřikovač, nastavitelný			
12472181300	Papírový obal	5	40 07360 165529
3 Postřikovací pistole, nastavitelná			
12472281300	Papírový obal	5	40 07360 165536

Přípojky ke kohoutku

1 Přípojka ke kohoutku Z 33,3 mm (1" Z) s redukcí na Z 26,5 mm (3/4" Z) a Z 21 mm (1/2" Z).

2 Univerzální přípojka pro vodovodní kohouty bez závitu s vnějším průměrem 14–17 mm.

3 Multifunkční přípojka pro naplocho zabudovaný vodovodní kohout o šířce max. 30 mm a hloubce max. 30 mm.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Přípojka na kohoutek			
12386731300	Blistr	10	40 07360 191184
12386731400	volně, s etiketou EAN	10	40 07360 553197
2 Univerzální přípojka ke kohoutku			
12477141300	Blistr	10	50 13855 477144
3 Multipřípojka na kohoutek			
12477041300	Blistr	10	50 13855 477045




Čtvercový zadešťovač

Zadešťovač pro čtvercové zavlažování ploch, přičemž dosah postřiku můžete individuálně měnit. Lze jej napojit na všechny běžné plastové systémy.

Kryt z odolného plastu, hliníkový oblouk s tryskami s 15 postřikovacími otvory, otočná přírubová matice, 26,5 mm (3/4") vnitřní závit se standardními spojovacími zástrčkami, nastavení 4 ploch, max. zavlažovaná plocha: 240 m², max. rozsah rozsah postřiku: 17m.

Art. číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Čtvercový zadešťovač, 15 otvorů			
12165231300	Karton	1	40 07360 513818



Plošný zadešřovač, kruhový zadešřovač, zavlařřovač s kolíkem

1 U plošného zadešřovače lze individuálně nastavit 8 různých postřikovaných ploch. Lze připojit na všechny běžné plastové systémy.


Max. plocha postřiku: 95 m², max. rozsah postřiku: 11 m v průměru.

2 U plošného zadešřovače Trio lze nastavit plynule postřikovanou oblast pomocí dávkovacích trysek.

Max plocha postřiku: 175 m², max.max. rozsah postřiku: 15 m v průměru.

3 Zadešřovač pro kruhové zavlařřování plochy, s 5 různými paprsky, až do max. 70 m² při nutném tlaku vody pouze 3,5 bar. Lze připojit na všechny běžné plastové systémy, max. oblast postřiku 9,5 m v průměru.

Art.číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Plošný zadešřovač, 8-násobně nastavitelný, kruhový			
12471981300	Papírový obal	5	40 07360 165505
2 Kruhový zadešřovač Trio			
12472081300	Papírový obal	5	40 07360 165512
3 Zavlařřovač s kolíkem, 5-násobně nastavitelný			
12168581300	Papírový obal	10	40 07360 517786



Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek

Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek zabraňuje zalomení hadice u vodovodního kohoutu.

V místě ohybu se může přípojka k hranatému kohoutku otočit o 360° a dodatečně uvést do pozice pod úhlem 45° (s vnitřním závitem Z 26,5 mm (3/4" Z)).

Art.číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Výkyvná přípojka na vodovodní kohoutek			
12165271300	Blistr	10	40 07360 513856

Redukce průtoku

Pomocí redukce průtoku lze redukovat množství průtoku vody (stupně: plný – 1/4 – 1/2 – 3/4 – vypnuto).

Ideální pro nastavení správného tlaku vody u kapacích a perlicích hadic.


Art.číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Redukce průtoku			
12165951300	Blistr	10	40 07360 521134



Profesionální přípojovací armatury

Profesionální přípojovací armatury pro připojení na vodovodní hadice o průměru 19 mm (3/4") **zvyšují průtok vody až o 25 %**. Prosím mějte na paměti:

Tento systém není kompatibilní se všemi běžnými nasazovacími systémy.



Art.číslo	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Profí postřikovač			
12165241300	Blistr	10	40 07360 513825
2 Profí rychlospojka 19 mm (3/4")			
12165251300	Blistr	10	40 07360 513832
3 Profí přípojka na kohoutek Z 33,3 mm (1") / Z 26,5 mm (3/4")			
12165261300	Blistr	10	40 07360 513849
4 Profí sřoubovací přípojka Z 26,5 mm (3/4")			
12165301300	Blistr	10	40 07360 554170





TECHNICKÁ MOSAZ

Armatury

Jednoduše nezníitelné

V centru pozornosti je zde především vysoké namáhání: Robustní mosazné armatury jsou extrémně odolné proti zlomení a opotřebení a jsou vhodné kromě použití na zahradě také pro velká zahradnictví a dílny. Široké rozpětí průměru připojení od 13 mm (1/2") až po 38 mm (1 1/2") umožňuje připojení hadic o nejrůznějších rozměrech.

Nabízené skupiny výrobků:

- rychlospojky s objímkami a závity
- postřikovače a postřikovací sprchy
- šroubení na hadice
- hadicové spony a upínací spony
- hadicové spojky a rozdvojky
- vodovodní a kulové ventily
- čerpadlové armatury
- šroubení
- náhradní těsnění



TECHNICKÁ MOSAZ

Armatury

Rychlospojka na hadice

Rychlospojka se zubovým uzávěrem (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro jednoduché a rychlé připojení hadic na všechny rychlospojkové díly.

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Rychlospojka na hadice				
12650131003	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085278
12650231003	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085285
12650331003	pro hadice o průměru 25 mm (1")	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085292
12650431003	pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085308
12694991003	pro hadice o průměru 38 mm (1 1/2")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085315



Rychlospojka, vnější závit

Rychlospojka se zubovým uzávěrem (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro našroubování přípojek resp. připojovacích součástí s vnitřním závitem (např. čerpadla, mosazné armatury, atd.).

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Rychlospojka, vnější závit				
12650531003	Z 21 mm (1/2" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085322
12650631003	Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085339
12650731003	Z 33,3 mm (1" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085346
12650831003	Z 42 mm (1 1/4" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085353
12695091003	Z 47,9 mm (1 1/2" Z)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085360



Rychlospojka, vnitřní závit

Rychlospojka se zubovým uzávěrem (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro našroubování přípojek resp. připojovacích součástí s vnějším závitem (např. čerpadla, vodovodní kohouty, atd.).

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Rychlospojka, vnitřní závit				
12650931003	Z 21 mm (1/2" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085377
12651031003	Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085384
12651131003	Z 33,3 mm (1" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085391
12651231003	Z 42 mm (1 1/4" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085407
12695191003	Z 47,9 mm (1 1/2" Z)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085414



Rychlospojka s odbočkou, stopspojka, rozdělovač

Jdou dokonale dohromady:

- 1 Speciální kus s rychlospojkou vč. zubového uzávěru (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro rozvětvení hadicového vedení, např. pro přechod z 19 mm (3/4") hadice na 2 x 13 mm (1/2") hadici.
- 2 Speciální kus s rychlospojkou vč. zubového uzávěru (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro uzavření rozdvojky nebo jiných rychlospojkových dílů.
- 3 Speciální kus z lisované mosazi pro rozvětvení hadicového vedení, s použitím pro přípojky s rychlospojkou nebo hadicová šroubení, např. pro přechod z 19 mm (3/4") hadice na 2 x 13 mm (1/2") hadici.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Rychlospojka s odbočkou				
12654331003	-	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085421
2 Stopspojka				
12654431003	-	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085438
3 Rozdělovač				
12654531003	Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085445

Sací a vysokotlaká rychlospojka

Pro bezpečné uchycení: Rychlospojka se zubovým uzávěrem (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním pro připojení sacích a vysokotlakých hadic, zajištěna proti samovolnému uvolnění. Max. provozní tlak: 40 bar, vakuově těsná do cca 9,9 m vodního sloupce.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Sací a vysokotlaká rychlospojka				
12655931003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085452
12656031003	pro hadice o průměru 25 mm (1")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085469
12656131003	pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085476



Postřikovač s rychlospojkou

Postřikovací tryska v těžkém provedení s rychlospojkou (běžný rozestup zubů 40 mm) z lisované mosazi s NBR těsněním, plynule nastavitelná od postřikování až po plný proud.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Postřikovač s rychlospojkou				
12652531003	pro hadici o průměru 13 mm (1/2")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085483
12652631003	pro hadici o průměru 19 mm (3/4")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085490



Šroubení na hadice, jednoduché, s plochým těsněním

1/3-hadicová objímka, s plochým těsněním, pro připojení hadic k dílům s vnitřním závitem např. na rozdělovač 3/4" (art.č.: 12654531003).

Art.číslo	Označení	Forma dodání	Balení v ks	Kód EAN
Šroubení pro hadice, jednoduché, s plochým těsněním				
12653631003	pro hadice o průměru 13 mm (1/2") hadice x Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085537
12653731003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4") hadice x Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085544
12653831003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4") hadice x Z 33,3 mm (1" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085551



Šroubení na hadice, dvoudílné, s plochým těsněním

2/3-hadicevé šroubení, s plochým těsněním, s hadicovou objímkou a převlečnou maticí, pro připojení k dílům s vnějším závitem, např. jako přípojka na vodovodní kohoutek.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Šroubení na hadice, dvoudílné, s plochým těsněním				
12651531003	pro hadice o průměru 13 mm (1/2") hadice x Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085568
12651331003	pro hadice o průměru 13 mm (1/2") hadice x Z 33,3 mm (1" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085575
12651631003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4") hadice x Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085582
12651431003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4") hadice x Z 33,3 mm (1" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085599
12695291003	pro hadice o průměru 25 mm (1") hadice x Z 33,3 mm (1" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085605
12378571003	pro hadice o průměru 25 mm (1") hadice x Z 42 mm (1 1/4" Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 199128



Šroubení na hadice, třídílné, s plochým těsněním

Ideální spojení hadic od firmy REHAU: 3/3-hadicevé šroubení, s plochým těsněním, se dvěma objímkami na hadice a převlečnou maticí.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Šroubení na hadice, třídílné, s plochým těsněním				
12651731003	pro hadice o průměru 13 mm (1/2") hadice x Z 26,5 mm (3/4"Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085612
12651831003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4") hadice x Z 33,3 mm (1")Z	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085629



Šroubení na hadice, jednodílné, s proužkem a O-kroužkem

1/3-objímka na hadice s O-kroužkem (NBR) pro utěsnění, zvláště pro připojení na čerpadla a meziventily.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Šroubení na hadice, jednodílné, s proužkem a O-kroužkem				
12653331003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4") hadice x Z 26,5 mm (3/4"Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085636
12302891003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4") hadice x Z 33,3 mm (1")Z	volně, s EAN kódem	10	40 07360 199821
12653431003	pro hadice o průměru 25 mm (1") hadice x Z 33,3 mm (1"Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085643
12653531003	pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4") hadice x Z 42 mm (1 1/4"Z)	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085650



Hadicová spojka

V těžkém provedení z mosazné trubky, pro spojení hadic se stejnými rozměry, např. pro opravu a prodloužení vedení.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Hadicová spojka				
12653931003	pro hadice o průměru 13 mm (1/2")	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085711
12654031003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4")	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085728
12654131003	pro hadice o průměru 25 mm (1")	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085735
12654231003	pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085742



Hadicové spony, svázané po dvojicích

Spony se šnekovým závitem podle DIN 3017 z vysoce kvalitní oceli s hliníkově-zinkovým potahem a šhranným otvorem, pro upevnění hadic na hadicové objímky.

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Hadicové spony, svázané po dvojicích				
12651931100	8–12 mm	papírový obal	10	40 07360 052140
12651931003	8–12 mm	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085759
12652031100	10–16 mm	papírový obal	10	40 07360 052157
12652031003	10–16 mm	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085766
12652131100	12–20 mm	papírový obal	10	40 07360 052164
12652131003	12–20 mm	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085773
12652231100	20–32 mm	papírový obal	10	40 07360 052171
12652231003	20–32 mm	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085780
12652331100	25–40 mm	papírový obal	10	40 07360 052188
12652331003	25–40 mm	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085797
12652431100	32–50 mm	papírový obal	10	40 07360 052195
12652431003	32–50 mm	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085803
12695391100	40–60 mm	papírový obal	10	40 07360 056032
12695391003	40–60 mm	volně, s EAN kódem	10	40 07360 085810



Upínací spony

Pro bezpečné připojení sacích a vysokotlakých hadic: Upínací spony z lisované mosazi s pozinkovanými šrouby a maticemi.

Art. číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Upínací spony				
12698091003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085827
12698191003	pro hadice o průměru 25 mm (1")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 085834
12698291003	pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4")	volně, s EAN kódem	4	40 07360 085841



Vhodné velikosti pro hadicové spony a upínací spony:

Art. číslo	Rozměr hadicové spony	Šírka	Vnitřní průměr hadice
Upínací spony			
12651931100/003	8–12 mm	9 mm	6 mm (1/4") – 10 mm (3/8")
12652031100/003	10–16 mm	9 mm	10 mm (3/8") – 13 mm (1/2")
12652131100/003	12–20 mm	9 mm	13 mm (1/2") – 15 mm (5/8")
12652231100/003	20–32 mm	12 mm	19 mm (3/4") – 25 mm (1")
12652331100/003	25–40 mm	12 mm	25 mm (1") – 32 mm (1 1/4")
12652431100/003	32–50 mm	12 mm	38 mm (1 1/2") – 44 mm (1 3/4")
12695391100/003	40–60 mm	12 mm	38 mm (1 1/2") – 50 mm (2")

Upínací spona	Vnitřní průměr hadice
Vhodné velikosti pro upínací spony:	
pro hadice o průměru 19 mm (3/4")	18–20 mm
pro hadice o průměru 25 mm (1")	24–26 mm
pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4")	31–32 mm

Vodovodní kohoutky

Odtokový ventil s dvoudílným šroubením na hadice, s plochým těsněním. Max. provozní tlak: 8 bar.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Vodovodní kohoutek se šroubením na hadice, leštěná mosaz				
12379371100	Z 21 mm (1/2"Z), pro 1/2" hadice	papírový obal	5	40 07360 199203
12379471100	Z 26,5 mm (3/4"Z), pro 3/4" hadice	papírový obal	5	40 07360 199210
2 Vodovodní kohoutek se šroubením na hadice, matný chrom				
12653131003	Z 21 mm (1/2"Z), pro 1/2" hadice	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086039
12653231003	Z 26,5 mm (3/4"Z), pro 3/4" hadice	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086046
12406451003	Z 33,3 mm (Z 1"), pro 1" hadice	volně, s EAN kódem	4	40 07360 086053

Vodovodní kohout s kulovým ventilem a šroubením na hadice

Odtokový ventil s 2dílným šroubením na hadice, s plochým těsněním, matně chromovaný, s pozinkovanou kovovou pákou, červeně lakovanou. Max. provozní tlak: 8 bar.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Vodovodní kohout s kulovým ventilem a šroubením na hadice				
12402051003	Z 21 mm (1/2"Z)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086060
12402151003	Z 26,5 mm (3/4"Z)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086077



Kulový kohout

Kulový kohout, matně chromovaný, s plastově potaženou ocelovou páčkou, pro rychlé uvolnění plného průtoku vody, vhodný pouze pro vodovodní vedení. Max. provozní tlak: 25 bar.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Kulový kohout				
12695991003	VZ 21 mm (1/2"VZ)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086091
12696091003	VZ 26,5 mm (3/4"VZ)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086107
12696191003	VZ 33,3 mm (1"VZ)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086114



Závitová páska teflonová 12 m

Těsnící páska s certifikací DVGW z teflonu (PTFE), pro utěsnění kovových šroubení bez gumového těsnění popř. bez O-kroužku. Šířka: 12 mm, Tloušťka: 0,1 mm.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Závitová páska teflonová 12 m				
12695591003	-	volně, s EAN kódem	10	40 07360 086428



Patní ventil s objímkou

Meziventil s uzavírací pružinou zabraňuje zpětnému toku a je funkční v jakékoli zabudované poloze a také odolný proti vodě, oleji, benzínu a kerosinu. Sací košík z nerezové oceli s jemnými oky a vnějším závitem z teflonu (PTFE) je zašroubován do meziventilu.

Patní ventil = meziventil a sací koš

Objímka = šroubení na hadice, jednoduché, s páskem a O-kroužkem

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Patní ventil s objímkou				
12655231003	pro hadice o průměru 19 mm (3/4")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086169
12655331003	pro hadice o průměru 25 mm (1")	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086176
12655431003	pro hadice o průměru 32 mm (1 1/4")	volně, s EAN kódem	4	40 07360 086183



Meziventil

Meziventil zatížený pružinou s ventilovým kuželem z polyamidu (PA) a sedlovým těsněním z nitrilového kaučuku (NBR) zabraňuje zpětnému odtoku nasátého média a je funkční v jakékoli zabudované poloze.

Výrobek je vhodný pro vodu, olej, benzín, kerosin a stlačený vzduch. Max. teplota použití: 100 °C.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Meziventil				
12654931003	VZ 26,5 mm (3/4"VZ)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086206
12655031003	VZ 33,3 mm (1"VZ)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086213
12655131003	VZ 42 mm (1 1/4"VZ)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086220



Sací košík

Sací košík z nerezové oceli s jemnými oky a vnějším závitem z ABS pro zašroubování do meziventilů.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Sací košík				
12655631003	Z 26,5 mm (3/4" Z)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086244
12655731003	Z 33,3 mm (1" Z)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086251
12655831003	Z 42 mm (1 1/4" Z)	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086268



Zalévací sprchy

Vysoce kvalitní, robustní zalévací sprchy v různých provedeních pro cílené zavlažování rostlin (profesionální kvalita).

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN	
Zalévací sprchy					
1	12380271100	Zalévací sprcha 60 cm	papírový obal	5	40 07360 199296
2	12380371100	Zalévací sprcha 90 cm	papírový obal	5	40 07360 199302
3	12303291100	Super zalévací sprcha	papírový obal	5	40 07360 199906



Závitová vsuvka

Mosazná vsuvka, oboustranně opatřená s vnějším závitem, použití např. pro čerpadla.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Závitová vsuvka				
12696691003	26,5 mm (3/4") VŠZ x 26,5 mm (3/4") VŠZ	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086343
12696791003	33,3 mm (1") VŠZ x 33,3 mm (1") VŠZ	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086350
12696891003	26,5 mm (3/4") VŠZ x 21 mm (1/2") VŠZ	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086367
12696991003	33,3 mm (1") VŠZ x 26,5 mm (3/4") VŠZ	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086374



Závitová vsuvka

Mosazná vsuvka s kombinovaným vnitřním a vnějším závitem, pro redukci závitů. Použití např. pro čerpadla nebo jiná šroubová spojení.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
Závitová vsuvka				
12697091003	26,5 mm (3/4") VŠZ x 21 mm (1/2") VZ	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086381
12697191003	26,5 mm (3/4") VŠZ x 33,3 mm (1") VZ	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086398
12697291003	33,3 mm (1") VŠZ x 26,5 mm (3/4") VZ	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086404
12697391003	42 mm (1 1/4") VŠZ x 33,3 mm (1") VZ	volně, s EAN kódem	5	40 07360 086411



Těsnění

Náhradní těsnění z nitrilového kaučuku (NBR) pro všechny mosazné rychlospojky nebo hadicová šroubení z mosazi. Max. teplota použití: 100 °C.

Art.číslo	Označení	Balení	Balení v ks	Kód EAN
1 Náhradní těsnění rychlospojky, svázáno ve dvojicích				
12654631003	2 x	volně, s EAN kódem	10	40 07360 086435
2 Gumové těsnění				
12654731003	5 x pro Z 21 mm (1/2")	volně, s EAN kódem	10	40 07360 086442
12654831003	5 x pro Z 26,5 mm (3/4")	volně, s EAN kódem	10	40 07360 086459



SACÍ HADICE RAUSPIRAFLEX®

Optimální doplněk k vašemu programu jsou sací hadice RAUSPIRAFLEX.
Postupujte, prosím, v souladu s naší technickou dokumentací.

RAUSPIRAFLEX POND

Spirálově vyztužená PVC hadice s černým potahem: nepropouští světlo, mimořádně flexibilní, s hladkým vnitřkem, z vnější strany zvlněná, žádná tvorba řas, teplotní rozsah: -5 °C až +60 °C.

Oblasti použití: Jezírkové filtry, fontány, fontánky a potoky

Art. číslo	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny mezi spirálou (mm)	Vakuum m VS (při 20 °C)	Úhel ohybu mm (při 20 °C)	Délka role (m)	Kód EAN
RAUSPIRAFLEX POND						
10778641025	19	0,6	3	19	25	40 07360 348991
10778741025	25	0,6	3	25	25	40 07360 349004
10778841025	32	0,7	3	32	25	40 07360 349011
10778941025	38	0,8	3	38	25	40 07360 349028



RAUSPIRAFLEX GARDEN

Zelená průhledná, spirálově vyztužená sací hadice z PVC: lehká a flexibilní, s hladkým vnitřkem, z vnější strany mírně zvlněná, teplotní rozsah: -5 °C až +60 °C.

Oblasti použití: Pro nenáročnou použití v domácnosti, pro použití v zahradních a jezírkových čerpadlech, pro odsávání a odvod vody či dalších kapalin neobsahujících mastnoty.

Art. číslo	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny mezi spirálou (mm)	Vakuum m VS (při 20 °C)	Úhel ohybu mm (při 20 °C)	Délka role (m)	Kód EAN
RAUSPIRAFLEX GARDEN						
10766901004	19	2,6	7	85	25	40 07360 016173
10766901005	19	2,6	7	85	50	40 07360 018375
10767501001	22	2,6	7	100	50	40 07360 018368
10767001003	25	2,6	7	105	25	40 07360 016180
10767001005	25	2,6	7	105	50	40 07360 018382
10767101002	32	3,1	7	125	25	40 07360 018399
10767101004	32	3,1	7	125	50	40 07360 016197
10767201002	38	3,4	7	150	25	40 07360 018405
10767201003	38	3,4	7	150	50	40 07360 016890



SADA RAUSPIRAFLEX GARDEN

Pro okamžité použití nabízíme naše sady sacích hadic ve dvou různých provedeních. Hotově smontované s mosaznými a plastovými armaturami.

Art. číslo	Vnitřní průměr (mm)	Tloušťka stěny mezi spirálou (mm)	Vakuum m VS (při 20 °C)	Úhel ohybu mm (při 20 °C)	Délka role (m)	Kód EAN
1 RAUSPIRAFLEX sada sacích hadic s mosaznou armaturou						
12885541001	25	2,6	6	120	7	40 07360 341176
2 RAUSPIRAFLEX sada sacích hadic s plastovou armaturou						
12602791001	22	2,6	6	120	7	40 07360 037413



HADICOVÉ CENTRUM

Hadice na míru

Víme, jak důležitá je pro vás optimální, čistá a zároveň snadno proveditelná prezentace zboží.

REHAU má pro vás řešení: Hadicové centrum REHAU. Jednotlivé úrovně regálů lze osázet ještě flexibilněji a variabilněji. Obdržíte vypracovaný plán sortimentu zcela dle vašeho přání. Je jedno, zda se jedná o technické hadice či vodní hadice, hadicové centrum REHAU nabízí pro své zákazníky hadice na míru!

Výhody hadicového centra REHAU jsou nasnadě:

Vzhled

Přehledná prezentace vytváří rychlý přehled o celém programu výrobků. Hadicové centrum REHAU budí dojem pořádku a uklizenosti.

Kompatibilita

Hadicové centrum REHAU je vhodné pro všechny běžné regálové systémy (šířky 1 m, 1,25 m a 1,33 m).

Jednoduchá montáž

Jednotlivé součásti lze snadno a rychle smontovat. Stabilní osy s pevným šroubením zaručují hadicové centrum „bez kymáčení“.

Rychlé doplnění zboží

Jednoduše sejmete postranní kotouče a osy z prázdné cívky a dáte je na novou cívku.

Snadnější značení výrobků

Pomocí skenovatelných lišt lze každému výrobku přiřadit rychle a snadno příslušnou etiketu/EAN kód.

Inteligentní hadicová zarážka

Nové vedení hadice zabraňuje samostatnému odvinutí hadice z cívky.

Dobré pro životní prostředí

Díky možnosti recyklace postranních kotoučů z plastu odpadá při doplnění zboží drahá likvidace starého obalu.

NOVINKA: Informační štítky

Tuto informační pomůcku je možné umístit na prodejním stojanu, např. na liště pro skenování. Zároveň se díky praktickému vytahování uvolní dost plochy pro další informace.



Informační štítek

HADICOVÉ CENTRUM

Hadice na míru

Přehled výrobků: cívky na hadice

Art.číslo	Rozměr	Délka role	Šířka cívky*	Kód EAN
RAUCLAIR-E průhledná průmyslová hadice				
10300301200	4/1 mm	200 m	155 mm	40 07360 296285
10305001200	6/1,5 mm	115 m	155 mm	40 07360 296292
10306101200	8/1,5 mm	60 m	155 mm	40 07360 296308
10306601200	9/2 mm	50 m	155 mm	40 07360 337469
10307001200	10/2 mm	45 m	155 mm	40 07360 296315
10307801200	12/2 mm	35 m	155 mm	40 07360 296322
10308501200	13/3 mm	25 m	155 mm	40 07360 376512
10302201200	16/2 mm	25 m	155 mm	40 07360 296339
10024021200	19/2,5 mm	40 m	310 mm	40 07360 296346
10332901200	25/3 mm	25 m	310 mm	40 07360 296353
10302391200	32/4 mm	20 m	310 mm	40 07360 296360
RAUFILAM-E tkaná hadice				
10285311200	6/3 mm	50 m	155 mm	40 07360 296254
10285511200	8/3 mm	50 m	155 mm	40 07360 332013
10285611200	9/3 mm	40 m	155 mm	40 07360 296261
10285711200	10/3 mm	40 m	155 mm	40 07360 332020
10285811200	12/3 mm	25 m	155 mm	40 07360 296278
10286011200	13,2/3,3 mm	60 m	310 mm	40 07360 332037
10286211200	16,2/3,7 mm	40 m	310 mm	40 07360 332044
10286311200	19,4/3,7 mm	35 m	310 mm	40 07360 332051
10286511200	25,4/4,3 mm	20 m	310 mm	40 07360 332068
10286711200	32,4/4,8 mm	15 m	310 mm	40 07360 380823
RAUSPIRAFLEX GARDEN				
10766901200	19/2,6 mm	35 m	310 mm	40 07360 301033
10767001200	25/2,6 mm	50 m	460 mm	40 07360 301040
10767101200	32/3,1 mm	35 m	460 mm	40 07360 301057
RAUSPIRAFLEX POND				
10778641200	19/0,6 mm	35 m	310 mm	40 07360 301064
10778741200	25/0,6 mm	50 m	460 mm	40 07360 301071
10778841200	32/0,7 mm	35 m	460 mm	40 07360 301088
QUATTROFLEX PROFI				
10976541200	13 mm (1/2")	25 m	155 mm	40 07360 515980
10975841200	19 mm (3/4")	35 m	310 mm	40 07360 515997
QUATTROFLEX PLUS +				
10975941200	13 mm (1/2")	30 m	155 mm	40 07360 518103
10976041200	19 mm (3/4")	40 m	310 mm	40 07360 518110
10976141200	25 mm (1")	20 m	310 mm	40 07360 518127
10976241200	32 mm (1 1/4")	15 m	310 mm	40 07360 518134
PRO LINE ZELENÁ				
10976341200	13 mm (1/2")	40 m	155 mm	40 07360 518141
10976441200	19 mm (3/4")	45 m	310 mm	40 07360 518158

*U uvedeného rozměru se jedná o vnější rozměr cívky, včetně postranního kotouče a osy. Tento rozměr použijte pro výpočet plánu vašeho sortimentu.

Postranní kotouč

Postranní kotouče z ABS jsou velmi stabilní a lze je použít opakovaně.

Montáž: Postranní kotouče se jednoduše nasadí na lepenkové pouzdro a upevní se pomocí osy a šroubů.

Art. číslo	Označení	Balení v ks	Kód EAN
Postranní kotouč			
12253131001	Postranní kotouč	2 kusy	40 07360 298555

Upozornění: Postranní kotouče nejsou při objednávce hadicové cívky obsaženy v balení, a je nutné je při prvním osázení hadicového centra objednat samostatně.

Perforovaná stěna není při objednávce jednotlivých dílů pro hadicové centrum součástí balení, a je nutné ji objednat samostatně.



Cívka v konfekci s postranním kotoučem



Dodání cívky na objednávku

Potřebujete další informace nebo byste se rádi zeptali na něco dalšího ohledně naší nabídky? Poté využijte jednu z možností, jak nás kontaktovat.

Prodejní kancelář

Naši zaměstnanci v prodejních kancelářích REHAU vám rádi poradí a vše předvedou.

Webové stránky

Naši širokou paletu výrobků pro zavlažování naleznete samozřejmě také na internetu.

Navštivte nás na www.rehau.cz

Chcete dostávat vždy informace o posledních novinkách z oblasti „Unlimited Polymer Solutions“ ?

Poté se přihlaste k odběru informací z našeho Facebooku:

www.facebook.com/rehaugroup

Záruční podmínky pro program zahradních hadic REHAU

1. Rozsah záruky

1.1 REHAU poskytuje záruku na výrobky z programu zahradních hadic v ohledu na funkčnost příslušných výrobků ve smyslu neprasknutí výrobku. Záruka se nevztahuje na provozem podmíněné opotřebení jako např. mírné změny barvy, odření či otlačení.

2. Předpoklady pro poskytnutí záruky

2.1 Záruka je poskytnuta koncovému uživateli za předpokladu, že k případu poškození nedošlo déle než QUATTROFLEX PROFI: 20 let, QUATTROFLEX TOP: 18 let, QUATTROFLEX PLUS +: 18 let, GREEN LINE: 15 let, SLIDE LINE: 15 let, PRO LINE Žlutá: 10 let, PRO LINE Zelená: 10 let, ECO: 5 let, COOL TOUCH: 15 let, DESIGN LINE: 15 let, solární hadice: 10 let od data zakoupení koncovým uživatelem.

Jsmo vám nablízku. Kde přesně, si můžete prohlédnout zde www.rehau.com/locations.

Vaše dotazy rádi zodpovíme prostřednictvím naší e-mailové adresy hose-solutions@rehau.com.

2.2 Záruka se nevztahuje na poškození jakéhokoli druhu a neodborné zacházení, používání či působení třetí osoby. Záruka se vztahuje na použití jako zahradní hadice pro oblasti použití uvedené v právě aktuálním katalogu REHAU.

2.3 V případě poškození je neprodleně nutné předložit jak poškozený výrobek, tak také originál dokladu o zakoupení společnosti REHAU, nejpozději do 4 týdnů od výskytu škody. REHAU musí být umožněno provést vlastní posouzení škody. V případě, že toto nebude umožněno, nelze poskytnout záruční plnění.

3. Obsah a provedení záručního plnění

3.1 Záruka REHAU zahrnuje bezplatnou výměnu za příslušný výrobek, na kterém došlo k poškození, které prokazatelně souvisí s výrobními vadami v našem závodě a ke kterým došlo naším zaviněním. V případě, že by příslušný výrobek již nebyl v době výměny v dodavatelském programu, vyhrazujeme si právo na provedení náhrady podle aktuálně platného dodavatelského programu. Dále vyplývající nároky jako uvedené právo na náhradní plnění, zejména nároky na uplatnění škody jakéhokoli druhu, tato záruka nezakládá.

3.2 Uplatnění záručního plnění po dobu trvání platnosti záruční doby neprodlužuje celkovou dobu trvání platnosti záruky.

3.3 Nároky ze záruky vůči smluvním partnerům, od kterých si koncový uživatel příslušný výrobek zakoupil, zůstávají touto zárukou nedotčeny.

Naše ústní a písemné poradenské služby jsou založeny na zkušenostech a nejvyššími stupni znalostí, jsou však míněny jako nezávazné informace. Pro neobvyklé pracovní podmínky a způsoby použití, které nelze z naší strany ani vyzkoušet, ani ovlivnit, nelze vycházet z našich údajů o vlastnostech výrobků. Doporučujeme vyzkoušet, zda se daný výrobek firmy REHAU opravdu hodí pro zamýšlené použití. Další zpracování a způsoby použití našich výrobků odběratelem leží mimo rámec našich možností kontroly a proto za ně plně odpovídá odběratel. Pokud by přesto došlo ke sporu v otázce záruky za výrobky, je třeba říci, že poskytujeme záruku pouze do výše celkové ceny námi dodaných a odběratelem použitých výrobků, a to pro jakýkoliv rozsah vzniklé škody. Naše záruka se vztahuje na časově stálou kvalitu našich výrobků v souladu s naší specifikací a s našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.

© REHAU AG + Co
Rheniumhaus
95111 Rehau
www.rehau.cz

Technické změny vyhrazeny.

Dokument je chráněn autorským právem. Takto založená práva, zvláště práva překladu, dotisku, odběru vyobrazení, rozhlasového vysílání, reprodukce fotomechanickou, nebo podobnou cestou a uložení v zařízení na zpracování dat, zůstávají vyhrazena.

10G711 CZ 12.2016